



FORTE®
2024

FORcover
Indoor



FORTE S.r.l.
© EDIZIONE 2024
C.da Parco del vecchio Bovio, CS
70022 Altamura (BA) | Italia

T. +39 080 310 12 37
F. +39 080 310 13 23

info@fortesrl.it
www.fortesrl.it



M² 20.000
Dipendenti | Employess 90

Fondata nel 1968, **FORTE®** segue una filosofia produttiva basata sulla comprensione delle esigenze reali dei clienti, con l'obiettivo di offrire al mercato la miglior esperienza da ogni punto di vista.

Attenta all'ambiente implementa un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla normativa **ISO 14001** completando con la certificazione della Qualità **ISO 9001**.

La presenza di 19 estrusori e l'internalizzazione di un sistema meccanico di riciclo, consentono l'utilizzo delle "materie prime secondarie" reinserendole nel ciclo produttivo, rafforzando l'impegno della **FORTE®** nella mission per un futuro **GREEN** e **SOSTENIBILE**.

La sapienza artigiana, il design contemporaneo e la cura del dettaglio sono le costanti filosofiche della produzione **FORTE®**, che combinata ad una filiera internalizzata, permettono di soddisfare una domanda di mercato sempre più specifica, flessibile e customizzabile. Il raggiungimento del riconoscimento **CE** (Conformità Europea) è il traguardo fondamentale per ogni prodotto aziendale, a sigillo della qualità tipica del **MADE IN ITALY**.

*Founded in 1968, **FORTE®** follows a production philosophy based on understanding the real needs of customers, with the aim of offering the market the best experience from every point of view.*

*Attentive to the environment, it implements an Environmental Management System compliant with the **ISO 14001** standard, complementing it with **ISO 9001** Quality certification.*

*The presence of 19 extruders and the internalisation of a mechanical recycling system, allow the use of "secondary raw materials" reintegrating them into the production cycle, strengthening the **FORTE®** company's commitment to the mission of a **GREEN** and **SUSTAINABLE FUTURE**.*

*The artisan knowledge, contemporary design and attention to detail are the philosophical constants of **FORTE®** production, which combined with an internalized supply chain allow to satisfy an increasingly specific, flexible and customizable market demand. The achievement of recognition **CE** (European Conformity) is the fundamental goal for every company product, a seal of the typical quality of **MADE IN ITALY**.*





INDICE
Index

FORcover Indoor	2
Installazione - <i>Installation</i>	8
ISO33	12
Wood	14
Rock	16
Marble	18
Mood	20
Satin	22
Lucidi <i>Glossy</i>	24
Scheda Tecnica <i>Data Sheet</i>	26
AIRpro System	32
ECOPAN	36
Wood	38
Rock	40
Marble	42
Mood	44
Satin	46
Scheda Tecnica <i>Data Sheet</i>	48
OTTOPAN	58
Lucidi <i>Glossy</i>	60
Scheda Tecnica <i>Data Sheet</i>	62
Profili di Finitura - <i>Finishing Profiles</i>	66
Battiscopa - <i>Skirting Borads</i>	78
Smiletop & Easylight	82
Accessori <i>Accessories</i>	83
Paraspigoli E Angolari - <i>Angular</i>	86
Controsoffitto - <i>False Ceiling</i>	90
Certificazioni - <i>Certification</i>	94
Garanzia - <i>Warranty</i>	96

FORcover Indoor

Made To Performance Made To Be Different

La gamma di rivestimenti in PVC **FORcover** per l'**indoor** è un eccellente connubio di design, qualità e tecnologia.

Adatti ad ogni tipo di applicazione, i pannelli di rivestimento **FORTE®** sono la soluzione ideale ai problemi di umidità e alle necessità di personalizzazione di misure e colore, grazie all'ampia gamma e alle infinite possibilità di combinazione e produzione.

La versatile e completa gamma risponde in modo creativo e funzionale alle avanzate esigenze della progettazione di ambienti commerciali, residenziali e pubblici.

*The range of **FORcover** PVC coatings for indoor is an excellent combination of design, quality and technology.*

***FORTE®** cladding panels are suitable for all types of applications and they are the ideal solution to humidity problems and to the needs of customization of sizes and colors, thanks to the wide range and the infinite possibilities for combination and production.*

The versatile and complete range responds creatively and functionally to the advanced needs of commercial, residential and public environments designing.



FORTE® da oltre 50 anni è produttrice di prodotti in materiale **COMPOSITO, SVHC FREE e 100% RICICLABILI**.

FORcover indoor è la gamma di pannelli di rivestimento per l'interno che trova spazio di applicazione nelle sempre più richieste **RISTRUTTURAZIONI A SECCO** grazie alle caratteristiche di:

- **PANNELLO VENTILATO**
- **VOLUME RIDOTTO**
- **RIDUCIBILE**
- **FLESSIBILE**
- **VELOCE DA MONTARE**
- **LEGGERO**
- **LAVABILE**
- **ZERO MANUTENZIONE**
- **SENSIBILE AL TATTO**
- **RESISTENTE ALL'ACQUA**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

L'attenzione rivolta al futuro, alla rinnovabilità e ad una nuova idea di design sostenibile e funzionale ha fatto sì che la produzione FORTE® si arricchisse di tecnologie e partner che aggiungessero e valorizzassero maggiormente la **FORcover indoor**. Tutte le finiture conferiscono al pannello caratteristiche di **atossicità, lavabilità e zero manutenzione**.

*FORTE® has been producing **COMPOSITE PRODUCTS, SVHC FREE and 100% RECYCLABLE** for over 50 years.*

*FORcover indoor is the range of internal cladding panels that finds space for application in the increasing demands of **"DRY RESTORATION"** thanks to the characteristics of:*


- **VENTILATED PANEL**
- **SMALL VOLUME**
- **REDUCIBLE**
- **FLEXIBLE**
- **EASY ASSEMBLY**
- **LIGHTWEIGHT**
- **WASHABLE**
- **ZERO MAINTENANCE**
- **TOUCH-SENSITIVE**
- **WATERPROOF**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

*The focus to the future, renewability and a new concept of sustainable and functional design has made that the FORTE production was enriched with technologies and partners that added and enhanced the **FORcover indoor**.*


*All finishes give the product the characteristics of **non-toxicity, washability and zero maintenance**.*



PANNELLO VENTILATO
VENTILATED PANEL




VOLUME RIDOTTO
SMALL VOLUME



RIDUCIBILE
REDUCIBLE



FLESSIBILE
FLEXIBLE




VELOCE DA MONTARE
EASY ASSEMBLY



LEGGERO
LIGHTWEIGHT



LAVABILE
WASHABLE



ZERO MANUTENZIONE
ZERO MAINTENANCE




SENSIBILE AL TATTO
TOUCH-SENSITIVE



RESISTENTE ALL'ACQUA
WATERPROOF






SVHC FREE
SVHC FREE



100% RICICLABILE
100% RECYCLABLE



		Colore / Colour	Pannelli / Panels		
			ISO33	ECOPAN	OTTOPAN
			 L. Standard: 300 cm	 L. Standard: 300 cm	 L. Standard: 270 cm
Wood	350	PINO BIANCO <i>White Pine</i>		●	
	351	ROVERE TORTORA <i>Dove Oak</i>		●	
	352	CEDRO <i>Cedar</i>		●	
	394	QUERCIA BIANCA STAMPATO <i>Printed White Oak</i>	●		
	395	QUERCIA GRIGIA STAMPATO <i>Printed Grey Oak</i>	●		
Rock	464	CEMENTO BIANCO <i>Concrete White</i>	●	●	
	465	CEMENTO GRIGIO <i>Concrete Grey</i>	●	●	
Marble	543	MARMO LUX GRIGIO <i>Light Grey Marble</i>	●	●	
Mood	346	TESSUTO GRIGIO <i>Grey Fabric</i>	●	●	
	467	CORTEN NATURAL		●	
	295	BIANCO ORIZZONTALE <i>Horizontal White</i>	●		
Satin	098	BIANCO SATINATO <i>White Satin</i>	●	●	
	099	PANNA SATINATO <i>Satin Cream</i>		●	
Lucidi	393	BIANCO LISCIO <i>Smooth White</i>	●		
	001	BIANCO <i>White</i>			●

Wood



350 Pino Bianco
White Pine



351 Rovere Tortora
Dove Oak



352 Cedro
Cedar




394 Quercia Bianca Stampato
Printed White Oak



395 Quercia Grigia Stampato
Printed Grey Oak

Rock




464 Cemento Bianco
Concrete White



465 Cemento Grigio
Concrete Grey

Marble



543 Marmo Lux Grigio
Light Grey Marble

Mood



346 Tessuto Grigio
Grey Fabric




467 Corten Natural




295 Bianco Orizzontale
Horizontal White

Satin




098 Bianco Satinato
White Satin




099 Panna Satinato
Satin Cream

Lucidi



393 Bianco Liscio
Smooth White



001 Bianco
White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Installazione

La nostra gamma **FORcover - Indoor** propone soluzioni di rivestimento per interni che uniscono **versatilità, qualità e un'estetica contemporanea**.

In particolare, il pannello **ISO33** si distingue per la sua robusta struttura a ponti e una larghezza di **33 cm**, ideale per l'installazione su pareti e soffitti.

La sua progettazione avanzata ne fa una scelta versatile, adatta sia ad ambienti residenziali che commerciali.

A completare l'offerta troviamo i pannelli **ECOPAN** e **OTTOPAN**, entrambi con una larghezza di **25 cm** e realizzati con la tecnologia innovativa **AIRPro**.

Questi due modelli condividono dimensioni e materiali, ma differiscono nella loro struttura interna per rispondere a diverse esigenze tecniche ed estetiche: **ECOPAN** è progettato con **32 ponti**, offrendo maggiore solidità e resistenza, mentre **OTTOPAN**, dotato di **15 ponti**, risulta più leggero e flessibile, pur mantenendo un'ottima stabilità.

Entrambi i pannelli sono ideali per applicazioni su pareti e soffitti, e grazie alla loro costruzione avanzata, garantiscono un'installazione rapida e un aspetto impeccabile, perfetto per ambienti moderni e raffinati.

Installation

Our **FORcover - Indoor** range offers interior cladding solutions that combine **versatility, quality, and a contemporary aesthetic**.

In particular, the **ISO33** panel stands out for its robust bridge structure and a width of **33 cm**, making it ideal for installation on walls and ceilings.

Its advanced design makes it a versatile choice, suitable for both residential and commercial environments.


Complementing the range are the **ECOPAN** and **OTTOPAN** panels, both with a width of **25 cm** and crafted using innovative **AIRPro** technology.

These two models share dimensions and materials but differ in their internal structure to meet various technical and aesthetic needs: **ECOPAN** is designed with **32 bridges**, providing greater solidity and durability, while **OTTOPAN**, equipped with **15 bridges**, is lighter and more flexible while still maintaining excellent stability.

Both panels are ideal for wall and ceiling applications, and thanks to their advanced construction, they ensure quick installation and a flawless appearance, perfect for modern and refined spaces.



Spazio Stile: La tua **storia** sul **muro**



Benvenuto nel Rifugio dello Stile, casa tua, dove ogni spazio può riflettere il tuo carattere unico. Lasciati ispirare attraversando la camera da letto, il bagno, la cucina e il soggiorno. Trasforma le pareti in una tela che racconta chi sei. Cosa ti ispirerà oggi?

Style space: your story on the wall

Welcome to the Style Haven, your home, where every space can reflect your unique character. Let yourself be inspired as you move through the bedroom, bathroom, kitchen, and living room. Turn the walls into a canvas that tells your story. What will inspire you today?



Living Room



Cucina



Cameretta



Bagno



Camera da Letto

ISO33



ISO33 - Quercia Bianca Stampato
ISO33 - Printed White Oak

ISO33 è il pannello di rivestimento per interni ideale per trasformare qualsiasi ambiente con **eleganza e funzionalità**.

La sua struttura innovativa, combinata con il fissaggio a viti a scomparsa, garantisce un'installazione stabile e uniforme.

Le dimensioni standard di **33 cm** di larghezza e **0,8 cm** di spessore, con un'altezza di **300 cm** (personalizzabile su richiesta), lo rendono adattabile sia a **pareti** che a **soffitti**, permettendo soluzioni estetiche e architettoniche contemporanee.

Ideale per ogni tipo di progettazione d'interni come:

- **Abitazioni**
- **Strutture Ricettive**
- **Ambienti ad elevato tasso di umidità**
- **Controsoffitti**
- **Edifici Industriali**
- **Case mobili e modulari**
- **Strutture di servizio commerciali e balneari.**

***ISO33** is the ideal interior cladding panel to transform spaces with **elegance and functionality**.*

Its innovative structure, combined with concealed screws, ensures stable installation.

*Standard dimensions of **33 cm** in width, **0.8 cm** in thickness, and **300 cm** in height (customizable) make it adaptable to **walls and ceilings**, allowing contemporary aesthetic solutions.*

Ideal for:

- **Homes**
- **Hospitality facilities**
- **High-humidity environments**
- **Suspended ceilings**
- **Industrial buildings**
- **Mobile and modular homes**
- **Commercial and beach structures.**



Wood



394 - Quercia Bianca Stampato / Printed White Oak



395 - Quercia Grigia Stampato / Printed Grey Oak

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Cambia
look
alla tua parete
"Give your wall a new look."



ISO33 - Quercia Grigio Stampato
ISO33 - Printed Grey Oak

Rock



464 - **Cemento Bianco** / *Concrete White*



465 - **Cemento Grigio** / *Concrete Grey*

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



ISO33 - **Cemento Grigio**
ISO33 - Concrete Grey

Marble



543 - Marmo Lux Grigio / Light Grey Marble

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Stampa 3D / Print 3D




ISO33 - Marmo Lux Grigio
ISO33 - Light Grey Marble

Mood



Stampa 3D / Print 3D

346 - Tessuto Grigio / Grey Fabric



Stampa 3D / Print 3D

295 - Bianco Orizzontale / Horizontal White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



ISO33 - Bianco Orizzontale
ISO33 - Horizontal White



Satin

098 - Bianco Satinato / *Satin White*

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Stampato / *Printed*

La tua
casa,
il tuo
stile
ogni volta
diverso!
"Your home, your style, always different!"

ISO33 - Bianco Satinato
ISO33 - White Satin

Lucidi



393 - Bianco Liscio / Smooth White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




ISO33 - Bianco Liscio
ISO33 - Smooth White

DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions

HT:	34,7 cm
HF:	33 cm
S:	0,8 cm
Lunghezza Standard*	300 cm
Peso al Mq	
Weight for Mq	
Wood	± 4,38 Kg
Rock	± 4,38 Kg
Marble	± 4,38 Kg
Mood	± 4,38 Kg
Satin	± 4,38 Kg
Lucidi	± 4,05 Kg
Glossy	



*LUNGHEZZA STANDARD: 300 cm. Fuori misura diversi dallo standard: minimo d’ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*STANDARD LENGHT: 300 cm. Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.
Ask for quote and delivery times.

TEST E CERTIFICAZIONI

Test And Certifications



L’impegno di **FORTE®** nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The **FORTE®** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.




*Legenda a pag. 5
*Legend on pag. 5

DATI E COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Data & Composition


Composizione Pannello: Wood - Rock - Marble - Mood - Satin
Panel Composition: Wood - Rock - Marble - Mood - Satin



- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Verniciatura Decorativa UV
Decorative UV Painting
- 4 - Protezione uv
Uv protection

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300	120x300x90
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,38	± 1266,00

Composizione Pannello: Lucidi
Panel Composition: Glossy



- 1 - Pannello
Panel

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300	120x300x90
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,05	± 1166,76




SCHEDA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SHEET




ISO33 - Quercia Grigia Stampato
ISO33 - Printed Grey Oak

Un nuovo
look
per ogni
stagione
"A fresh look for every season!"



ISO33 - Cemento Grigio
ISO33 - Concrete Grey





AIR-pro System

Il pannello ventilato **AIRPro** è la soluzione ideale per contrastare l'umidità di risalita nei muri e per avere sempre una finitura ottimale e all'avanguardia. Grazie alla microforatura e alle intercapedini d'aria naturalmente presenti per la struttura stessa del pannello, la parete frontale resterà asciutta e ben rifinita a costi ridotti rispetto ad interventi alternativi.

1- RISPARMIO IN VOLUME OCCUPATO


L'assenza di una retro-struttura di sostegno consente di recuperare spazio in volume nella stanza.

2- RISPARMIO ECONOMICO

La facilità d'installazione combinata alla caratteristiche precedentemente descritte rendono i pannelli Indoor un'ottima soluzione alternativa agli onerosi interventi di ristrutturazione convenzionale.

3- FACILE MONTAGGIO, DUREVOLEZZA E VERSATILITÀ

L'accoppiamento tra i pannelli è realizzato mediante una soluzione ad incastro. Possono essere fissati direttamente a parete avvalendosi di punte metalliche, chiodi o fisher, con disposizione in orizzontale, in verticale o in combinato.



Advantages and Properties: AIR-pro

The AIRPro ventilated panel is the ideal solution to combat rising damp in walls and to always have an optimal and cutting-edge finish. Thanks to the micro-perforations and the air cavities naturally present in the structure of the panel, the front wall will remain dry and well-finished at a lower cost compared to alternative interventions.

1- SAVINGS IN BUSY VOLUME

The absence of a back-support structure allows you to recover volume space in the room.

2- COST SAVINGS

The ease of installation, combined with the previously mentioned features, makes the Indoor panels an excellent alternative to expensive traditional renovation work.


3- EASY MOUNTING, DURABILITY AND VERSATILITY

The coupling between the panels is made by an interlocking solution. They can be fixed directly to the wall using metal points, nails or fishers, arranging the panels horizontally or both vertically.



Vantaggi e Proprietà


AIR-pro




Ancoraggio con distanziale su parete con forte risalita di umidità
Anchorage with spacer on wall with strong humidity return



Ancoraggio diretto su parete con rivestimento ceramico
Direct anchorage on wall with ceramic covering



Ancoraggio diretto su parete priva di rivestimento di finitura
Direct anchorage on wall without finish coating



Il **sistema AIRpro** di FORTE® favorisce in ogni ambiente e situazione la **traspirabilità** della parete e la **costante ventilazione** del pannello, anche quando posato senza l'ausilio di supporti o distanziatori. I pannelli FORTE® sono prodotti con materiale PVC che **non deformano**, rendendoli **resistenti** e **durevoli** nel tempo.

Ideali per ambienti ad elevato tasso di umidità sono installabili su qualsiasi tipo di superficie come intonaco, rivestimento ceramico o qualsiasi altro tipo di materiale.

L'**impermeabilità** e la **facilità di pulizia** restano tra i vantaggi principali della gamma FORTE®.

The **AIRpro system** of FORTE® favors in every environment and situation the **breathability** of the wall and the **constant ventilation** of the panel, even when laid without the aid of supports or spacers. FORTE® panels are produced with PVC materials that do **not deform**, **resistant** and **long-lasting**. Ideal for environments with high humidity levels, they can be installed on any type of surface such as plaster, tiled or any other type of material. The **impermeability** and the possibility of **being easily washed** guarantee one of the main advantages of the FORTE® range.



ECOPAN

AIR-pro



ECOPAN - Tessuto Grigio
ECOPAN - Grey Fabric

L'innovativo sistema **AIRpro** e i **32 ponti** di struttura caratterizzano il pannello **ECOPAN** per resistenza e durevolezza, rendendolo uno dei migliori prodotti di rivestimento per interni made in FORTE®.

Nelle sua variante standard da **300 cm** e nelle misure speciali restano garantiti il **facile montaggio**, la **velocità d'installazione**, la **stabilità** e l'elevata **resa estetica**.

Ideale per ogni tipo di progettazione d'interni come:

- Abitazioni
- Strutture Ricettive
- Ambienti ad elevato tasso di umidità
- Controsoffitti
- Edifici Industriali
- Case mobili e modulari
- Strutture di servizio commerciali e balneari.

*The innovative **AIRpro system** and the **32 structure bridges** characterize the **ECOPAN** panel for strength and durability, making it one of the best interior cladding products made in FORTE®.*

*In its standard **300 cm** version and in the special sizes, **easy assembly, installation speed, stability** and high **aesthetics** are guaranteed.*

Ideal for any type of interior design such as:

- Housing
- Accommodation facilities
- High humidity environments
- Industrial buildings
- Fals Ceiling
- Mobile and modular homes
- Commercial and bathing service facilities.



Wood

Stampa 3D / Print 3D



350 - Pino Bianco / White Pine

Stampa 3D / Print 3D



351 - Rovere Tortora / Dove Oak

Stampa 3D / Print 3D



352 - Cedro / Cedar

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Stile
nuovo,
senza impegno
"New style, no hassle!"



Rock



464 - **Cemento Bianco** / *Concrete White*



465 - **Cemento Grigio** / *Concrete Grey*

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



ECOPAN - **Cemento Bianco**
ECOPAN - Concrete White

Marble



543 - Marmo Lux Grigio / Light Grey Marble

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



ECOPAN - Marmo Lux Grigio
ECOPAN - Light Grey Marble

Mood



Stampa 3D / *Print 3D*

346 - Tessuto Grigio / Grey Fabric



Stampato / *Printed*

467 - Corten Natural


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



ECOPAN - Tessuto Grigio
ECOPAN - Grey Fabric



Satin



098 - Bianco Satinato / Satin White



099 - Panna Satinato / Satin Cream

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Parete soggetta ad umidità
Wall subject to moisture



ECOPAN - Panna Satinato
ECOPAN - Satin Cream




ECOPAN - Bianco Satinato
ECOPAN - White Satin



DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions

HT:	26,7 cm
HF:	25 cm
S:	1 cm
Lunghezza Standard*	300 cm
Peso al Mq	
Weight for Mq	
Wood	± 2,40 Kg
Rock	± 2,40 Kg
Marble	± 2,40 Kg
Mood	± 2,40 Kg
Satin	± 2,40 Kg



DATI E COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Data & Composition

Composizione Pannello: Wood - Rock - Marble - Mood - Satin
Panel Composition: Wood - Rock - Marble - Mood - Satin



- 1 - Pannello AIRpro
Panel AIRpro
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Verniciatura Decorativa UV
Decorative UV Painting
- 4 - Protezione uv
Uv protection

FORMATO	KIT STANDARD	PALLET STANDARD
Size	(L. 300 cm)	(L. 300 cm)
Pannelli	8	236
Panel		
Dim.	26,7x8x300	120x300x90
Mq	6,00	177,00
Kg/Mq	± 2,40	± 424,80

*LUNGHEZZA STANDARD: 300 cm. Fuori misura diversi dallo standard: minimo d’ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*STANDARD LENGHT: 300 cm. Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.
Ask for quote and delivery times.

TEST E CERTIFICAZIONI

Test And Certifications



L’impegno di **FORTE®** nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.


The **FORTE®** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.




*Legenda a pag. 5
*Legend on pag. 5



SCHEDA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SHEET





ECOPAN - Cemento Grigio
ECOPAN - Concrete Grey

Eleganza
che trasforma ogni tuo
Ambiente
"Elegance that transforms every space"



ECOPAN - Cedro
ECOPAN - Cedar





Prima

Dopo





Facile da pulire
anche dai segni dei nostri
piccoli artisti
"Easy to clean, even from our little artists' marks"



OTTOPAN

AIR-pro



L'innovativo sistema **AIRpro** e i **15 ponti** di struttura caratterizzano il pannello **OTTOPAN** per **leggerezza** e **sostenibilità**.

Nelle sua variante standard da **270 cm** e nelle misure speciali restano garantiti il **facile montaggio**, la **velocità d'installazione**, la **stabilità** e l'elevata **resa estetica**.

Ideale per ogni tipo di progettazione d'interni come:

- **Abitazioni**
- **Strutture Ricettive**
- **Ambienti ad elevato tasso di umidità**
- **Controsoffitti**
- **Edifici Industriali**
- **Case mobili e modulari**
- **Strutture di servizio commerciali e balneari.**

*The innovative **AIRpro** system and the **15 structural bridges** characterize the **OTTOPAN** panel for **lightness** and **sustainability**.*

*In its standard **270 cm** version and in the special sizes, **easy assembly**, **installation speed**, **stability** and high **aesthetics** are guaranteed.*

Ideal for any type of interior design such as:

- **Housing**
- **Accommodation facilities**
- **High humidity environments**
- **Industrial buildings**
- **False Ceiling**
- **Mobile and modular homes**
- **Commercial and bathing service facilities.**



Lucidi



001 - **Bianco** / *White*

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




OTTOPAN - **Bianco**
OTTOPAN - *White*



DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions




DATI E COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Data & Composition

Composizione Pannello: Lucidi

Panel Composition: Glossy



1 - Pannello AIRpro
Panel AIRpro

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 270 cm)	PALLET STANDARD (L. 270 cm)
Pannelli Panel	8	236
Dim.	26,7x0,8x270	120x270x90
Mq	5,40	159,30
Kg/Mq	± 2,00	± 318,60

*LUNGHEZZA STANDARD: 270 cm. Fuori misura diversi dallo standard: minimo d'ordine 100 mq per colore, massima lunghezza 600 cm.
Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*STANDARD LENGHT: 270 cm. Different size than the standard: minimum order 100 mq by color, maximum length 600 cm.
Ask for quote and delivery times.

TEST E CERTIFICAZIONI

Test And Certifications



L'impegno di **FORTE®** nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The **FORTE®** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.



*Legenda a pag. 5
*Legend on pag. 5



SCHEDA DI MONTAGGIO
ASSEMBLY SHEET

Il cambiamento è a portata di mano

"Change is within reach"



Prima



Dopo

Profili di finitura

Iso33 - Ecopan - Ottopan



FORTE® offre un'ampia gamma di **profili di finitura** e accessori per l'installazione ideale dei propri pannelli. I profili di finitura **FORTE®** rispondono in modo funzionale e dinamico alle varie esigenze per ogni situazione e ambiente.

***FORTE®** offers a wide range of **finishing profiles** and accessories for the ideal installation of its panels. The wide range of finishing profiles and accessories guarantees the installation of **FORTE®** panels in every situation and environment, responding in a functional and dynamic way to the various needs.*



Colore / Colour		Lunghezza Profili / Length Profile : 300 cm						
		RA3007	RA100	RA120	RA200	RA201	RA202	RA191
Wood	350	PINO BIANCO White Pine						●
	351	ROVERE TORTORA Dove Oak						●
	352	CEDRO Cedar						●
	394	QUERCIA BIANCA STAMPATO Printed White Oak						●
	395	QUERCIA GRIGIA STAMPATO Printed Grey Oak						●
Rock	464	CEMENTO BIANCO Concrete White						●
	465	CEMENTO GRIGIO Concrete Grey						●
Marble	543	MARMO LUX GRIGIO Light Grey Marble						●
Mood	346	TESSUTO GRIGIO Grey Fabric						●
	467	CORTEN NATURAL						●
	295	BIANCO ORIZZONTALE Horizontal White						●
	089	ALLUMINIO Aluminium		●	●	●	●	
Satin	098	BIANCO SATINATO White Satin						●
	099	PANNA SATINATO Satin Cream						●
Lucidi	001	BIANCO WHITE	●	●	●	●	●	●

Wood



350 Pino Bianco
White Pine



351 Rovere Tortora
Dove Oak



352 Cedro
Cedar




394 Quercia Bianca Stampato
Printed White Oak



395 Quercia Grigia Stampato
Printed Grey Oak

Rock




464 Cemento Bianco
Concrete White



465 Cemento Grigio
Concrete Grey

Marble



543 Marmo Lux Grigio
Light Grey Marble

Mood



346 Tessuto Grigio
Grey Fabric



467 Corten Natural




295 Bianco Orizzontale
Horizontal White




089 Alluminio
Aluminium

Satin



098 Bianco Satinato
White Satin



099 Panna Satinato
Satin Cream

Lucidi



393 Bianco Liscio
Smooth White




001 Bianco
White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.


PROFILI DI FINITURA

Installazione in Orizzontale
Finishing Profiles - Horizontal Installation



PROFILI DI FINITURA

Installazione in Verticale
Finishing Profiles - Vertical Installation



PROFILI DI FINITURA



Finishing Profiles

RA3007

Profilo Distanziale
Spacer Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm





RA100

Profilo Terminale
Terminal Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm





RA120


Profilo Angolare
Angular Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm



Ang. Esterno
External Angular





Ang. Interno
Internal Angular

RA200

Profilo Terminale e Ang. Esterno
Terminal and External Angular Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm





RA201

Profilo Angolo Interno
Internal Angular Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm





RA202

Profilo di Giunzione
Junction Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




RA191


Piattina Universale
Universal Profile

Materiale: PVC
Material: PVC


Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm



Ang. Esterno
External Angular



Ang. Interno
Internal Angular



Profilo Terminale
Terminal Profile



ACCESSORI DI GIUNZIONE A SCOMPARSA


Concealed Joining Accessories

RI2034

Inserto di Giunzione ECOPAN a Scomparsa

Concealed ECOPAN Joint Comb

Materiale: PVC
Material: PVC




RI2035

Inserto di Giunzione OTTOPAN a Scomparsa

Concealed OTTOPAN Joint Comb

Materiale: PVC
Material: PVC



IS033 - Cemento Bianco
IS033 - Concrete White

Smiletop & Easylight

Battiscopa



I battiscopa in **PVC** della ditta FORTE® offrono soluzioni innovative per ogni ambiente. Il modello **SMILETOP**, con passacavi integrato, garantisce ordine e praticità, mentre **EASYLIGHT** combina design moderno e funzionalità. Entrambi i modelli sono realizzati in PVC resistente, facili da installare e ideali per ambienti che richiedono stile e praticità.

*The **PVC** skirting boards by FORTE® offer innovative solutions for every space.*

*The **SMILETOP** model, with an integrated cable conduit, ensures neatness and convenience, while **EASYLIGHT** combines modern design with functionality.*

Both models are made of durable PVC, easy to install, and perfect for spaces that require both style and practicality.



Colore / Colour		Prodotti / Product					
		Battiscopa / Skirting Boards		Accessori SMILETOP / Accessories SMILETOP			
		SMILETOP	EASYLIGHT	RA182	RA183	RA184	RA185
Mood	002 GRIGIO Grey	•	•	•	•	•	•
	080 NERO Black	•	•	•	•	•	•
	226 ARGENTO PELLICOLATO Filmed Silver	•	•				
Wood	009 NOCE Walnut	•	•	•	•	•	•
	221 TANGANICA Tanganyika		•				
	222 FAGGIO Beech		•				
	223 NOCE SCURO Dark Walnut		•				
	224 ROVERE SBIANCATO Whitened Oak		•				
	225 WENGÈ		•				
	227 CILIEGIO Cherry Tree		•				
Lucidi	001 BIANCO WHITE	•	•	•	•	•	•

Mood



002 Grigio
Grey



080 Nero
Black



226 Argento Pellicolato
Filmed Silver

Wood (Pellicolato / Filmed)



009 Noce
Walnut



221 Tanganica
Tanganyika



222 Faggio
Beech



223 Noce Scuro
Dark Walnut



224 Rovere Sbiancato
Whitened Oak




225 Wengè



227 Ciliegio
Cherry Tree

Lucidi



001 Bianco
White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Prima

Dopo



SMILETOP


Battiscopa Passacavi
Cable Entry Skirting Boards Smiletop

RA181

Battiscopa Passacavi
Cable entry skirting boards

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 200 cm
Length: 200 cm




ACCESSORI SMILETOP

Accessories

RA182

Angolare Interno Battiscopa
Internal Corner Skirting


Materiale: PVC
Material: PVC



RA183

Angolare Esterno Battiscopa
External Corner Skirting

Materiale: PVC
Material: PVC



EASYLIGHT


Battiscopa
Skirting Boards Easylight

RA180

Battiscopa
Skirting boards

Materiale: PVC
Material: PVC


Lunghezza: 200 cm
Length: 200 cm



RA184

Giunzione Battiscopa
Junction Skirting


Materiale: PVC
Material: PVC




RA185

Coppia Terminale Battiscopa
Couple of Skirting board

Materiale: PVC
Material: PVC





SMILETOP - Nero
SMILETOP - Black

Smiletop

Easylight



EasyLight - Rovere Sbiancato
SMILETOP - Whitened Oak

Paraspigoli & Angolari




I **PARASPIGOLI** e **ANGOLARI** in PVC della ditta FORTE® offrono una protezione efficace per gli angoli esterni, prevenendo danni da urti e usura. Realizzati in PVC resistente, sono facili da installare, durevoli e ideali per ambienti interni. Disponibili in varie misure e finiture, garantiscono un aspetto estetico gradevole e una protezione ottimale.

*The **ANGULAR** protection in PVC by FORTE® provide effective protection for external corners, preventing damage from impacts and wear. Made of durable PVC, they are easy to install, long-lasting, and ideal for indoor environments. Available in various sizes and finishes, they ensure an attractive appearance and optimal protection.*



	Colore / Colour	Lunghezza Prodotti / Length Product: 300 cm	
		RA160	RA161
Mood	002 GRIGIO Grey	•	•
	080 NERO Black	•	•
	226 ARGENTO PELLICOLATO Filmed Silver	•	•
Wood	009 NOCE Walnut	•	•
	221 TANGANICA Tanganyika	•	•
	222 FAGGIO Beech	•	•
	223 NOCE SCURO Dark Walnut	•	•
	224 ROVERE SBIANCATO Whitened Oak	•	•
	225 WENGÈ Cherry Tree	•	•
	227 CILIEGIO Cherry Tree	•	•
Lucidi	001 BIANCO WHITE	•	•

Mood



002 Grigio
Grey



080 Nero
Black



226 Argento Pellicolato
Filmed Silver

Wood (Pellicolato / Filmed)



009 Noce
Walnut



221 Tanganica
Tanganyika



222 Faggio
Beech



223 Noce Scuro
Dark Walnut



224 Rovere Sbiancato
Whitened Oak



225 Wengè



227 Ciliegio
Cherry Tree

Lucidi



001 Bianco
White

ANGOLARI


Angular

RA160

Profilo Angolare 25x25 cm
Corner Profile 25x25 cm

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




RA161

Profilo Angolare 40x40 cm
Corner Profile 40x40 cm

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm



I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Controsoffitto

Profili



I **PROFILI** della ditta FORTE® per l'installazione dei pannelli **ISO33**, **ECOPAN** ed **OTTOPAN** a controsoffitto garantiscono un montaggio stabile e sicuro.

Realizzati con materiali di alta qualità, facilitano l'allineamento e il fissaggio dei pannelli, assicurando una finitura uniforme e resistente.

Questi sistemi sono ideali per creare controsoffitti estetici e funzionali, con una posa rapida e professionale.

*The **PROFILES** by Forte for installing **ISO33**, **ECOPAN** and **OTTOPAN** panels on suspended ceilings ensure stable and secure mounting.*

Made from high-quality materials, they facilitate panel alignment and fastening, guaranteeing a uniform and durable finish.

These systems are ideal for creating aesthetic and functional suspended ceilings, with quick and professional installation.



	Colore / Colour	Lunghezza Prodotti / Length Product: 300 cm	
		RA203	RA130
			
Mood	089 ALLUMINIO Aluminium	•	•
Lucidi	001 BIANCO WHITE	•	•

Mood



089 Alluminio
Aluminium

Lucidi



001 Bianco
White

CONTROSSOFFITTO



Profili
Profiles for False Ceiling

RA203

Profilo Angolare
Angular Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm





RA130

Profilo Angolare
Angular Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Certificazioni



L'impegno di **FORTE** nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

*The **FORTE** commitment in the design of the cladding panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.*



*Legenda a pag. 5
*Legend on pag. 5

Garanzia

Abbreviata

FORTE s.r.l. garantisce, con la presente, la garanzia dei prodotti laddove vengano rispettate le condizioni di normale utilizzo e l'installazione dei prodotti **secondo la scheda di montaggio FORTE s.r.l.**

TRASPORTO

Al ricevimento delle merci il destinatario ha l'obbligo di accertare le condizioni dell'imballo e lo stato delle merci. Qualora rilevi vizi o anomalie è fatto obbligo di indicare sul documento di trasporto la clausola **"RISERVA DI CONTROLLO"** indicando espressamente i colli e i danni rilevati e di comunicarlo tempestivamente alla FORTE s.r.l.. La dicitura generica senza specifica delle anomalie riscontrate "RISERVA DI CONTROLLO" non sarà accettata. Per quanto non contemplato nella presente si rinvia all'art. 1510 del Codice Civile.

GARANZIA

La merce si intende coperta da garanzia secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano, dalle leggi speciali e dalla normativa Europea in materia. Tale garanzia è estesa a 2 anni dalla data di consegna del prodotto e verrà presa in considerazione solo dietro reclamo scritto. **Non verrà riconosciuta alcuna garanzia qualora in caso di vizio di conformità risultante dopo l'apertura dell'imballo, il prodotto venga comunque installato. L'azienda FORTE s.r.l. non riconosce costi relativi al montaggio o allo smontaggio del materiale.**

Visto il coinvolgimento di **FORTE s.r.l.** in continui processi di perfezionamento qualitativo e sviluppo dei propri prodotti, il Produttore si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per variazioni cromatiche conseguenti a lotti di produzione diversi.

Nel caso in cui i prodotti installati dall'acquirente sono usciti fuori produzione, il Produttore consiglierà la finitura simile al prodotto non più realizzabile.

Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la FORTE S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Ciò non può costituire, per la clientela, diritto a richiedere prodotti modificati o aboliti, oppure lo storno di ordinazioni già effettuate.

FORTE S.r.l. guarantees, with the present, the guarantee of the products where the conditions of normal use and the installation of the products **are respected according to the assembly sheet FORTE s.r.l.**

TRANSPORT

Upon receipt of the goods, the consignee is obliged to check the condition of packing and of the products contained inside. If defects or anomalies are detected, it's compulsory to indicate on the transport document the clause **"SUBJECT TO CONTROL"** expressly indicating the packages and damages found and it must be immediately communicated to FORTE s.r.l. The generic wording without specification of anomalies found "SUBJECT TO CONTROL" will not be accepted. Except as expressly provided in this reference should be made to article 1510 of the Italian Civil Code.

WARRANTY

The goods are covered by guarantee according to the provisions of the Italian Civil Code special laws and the European legislation on the subject. This warranty is extended to 2 years from the date of delivery of the product and it will be taken into consideration only upon written complaint. **No guarantee will be recognized if the product is installed anyway in case of defect of conformity resulting after the opening of the packaging. The company FORTE S.R.L. doesn't recognize costs of assembly or disassembly of the material.**

Given the involvement of **FORTE s.r.l.** in continuous processes of qualitative improvement and development of its products, the Producer is released from any responsibilities for consequent chromatic variations to different lots of production. In case the products installed by the buyer have gone out of production, the Producer will recommend the similar finish to the unavailable product.


The information contained in commercial catalogues or trade advertising material, which technical features of products or components, size, assembly sheets, colours, etc., it is only indicative, on account of the technical specifications and the technological evolution of company product.

The demanding datas may be provided from time to time at specific request. In order to improve the quality of the product, FORTE S.r.l. reserves the right to modify the same without notice and even after the acceptance of the order.

The company could to make partial or total changes to product without notice, declining all responsibility on any inaccurate data.

This cannot constitute, for costumers, right to request modified or cancelled products, or reversal of orders already made.

 **FORTE**
Innovation with Italian passion.



PRIMA DELLA POSA

FORcover - indoor è solitamente posato in ambienti interni, su superfici adeguatamente preparate all'installazione dei pannelli.

Alternativamente può essere installato su struttura portante.

I prodotti devono essere **acclimatati almeno 24h** prima dell'installazione.

PULIZIA E CURA


FORcover - indoor **non necessita di manutenzione** dopo l'installazione, eccetto manutenzioni ordinarie come **la pulizia dei pannelli** che può avvenire semplicemente con l'utilizzo di un panno umido ad **acqua e detergenti non aggressivi**.

INFO

FORcover - indoor reagisce al caldo e freddo in quanto composta da materiale **sensibile ai cambi di temperatura**.

Ciò significa che i pannelli si **espandono** quando la temperatura aumenta e si **restringono** quando questa diminuisce, pertanto si consiglia di seguire attentamente **la scheda di montaggio FORTE®**.

Si consiglia di mantenere una distanza di circa **3-4 mm** tra il pannello e il profilo per consentirne la dilatazione.



BEFORE LAYING

FORcover - indoor is usually installed in indoor spaces on surfaces properly prepared for panel installation. Alternatively, it can be installed on a supporting structure.

The products must be **acclimated for at least 24 hours** before installation.

CLEANING AND MAINTENANCE

FORcover - indoor requires **no maintenance** after installation, except for **routine cleaning**, which can simply be done with a **damp cloth and non-abrasive cleaners**.

INFORMATION

FORcover - indoor responds to heat and cold as it is made of material **sensitive to temperature changes**. This means the panels expand as the temperature rises and contract when it decreases, so it is recommended to closely follow the **FORTE® installation guide**.

It is advisable to maintain a gap of about **3-4 mm** between the panel and the profile to allow for expansion.



ISO33 - Cemento Bianco
ISO33 - Concrete White






MADE IN ITALY

FORTE S.r.l.
© EDIZIONE 2024
C.da Parco del vecchio Bovio, CS
70022 Altamura (BA) | Italia

T. +39 080 310 12 37
F. +39 080 310 13 23

info@fortesrl.it
www.fortesrl.it

CU188000/24



www.fortesrl.it