

FORcover outdoor



2024 - FORcover COLLECTION - MADE IN ITALY



FORTE S.r.l.
© EDIZIONE 2024
C.da Parco del vecchio Bovio, CS
70022 Altamura (BA) | Italia
T. +39 080 310 12 37
F. +39 080 310 13 23
info@fortesrl.it
www.fortesrl.it



Fondata nel 1968, **FORTE** segue una filosofia produttiva basata sulla comprensione delle esigenze reali dei clienti, con l'obiettivo di offrire al mercato la miglior esperienza da ogni punto di vista.

Attenta all'ambiente implementa un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla normativa **ISO 14001** completando con la certificazione della Qualità **ISO 9001**

La presenza di 19 estrusori e l'internalizzazione di un sistema meccanico di riciclo, consentono l'utilizzo delle "materie prime secondarie" reinserendole nel ciclo produttivo, rafforzando l'impegno della **FORTE** nella mission per un futuro **GREEN** e **SOSTENIBILE**.

La sapienza artigiana, il design contemporaneo e la cura del dettaglio sono le costanti filosofiche della produzione **FORTE**, che combinata ad una filiera internalizzata, permettono di soddisfare una domanda di mercato sempre più specifica, flessibile e customizzabile.

Il raggiungimento del riconoscimento **CE** (Conformità Europea) è il traguardo fondamentale per ogni prodotto aziendale, a sigillo della qualità tipica del **MADE IN ITALY**.

*Founded in 1968, **FORTE** follows a production philosophy based on understanding the real needs of customers, with the aim of offering the market the best experience from every point of view.*

*Attentive to the environment, it implements an Environmental Management System compliant with the **ISO 14001** standard, complementing it with **ISO 9001** Quality certification.*

*The presence of 19 extruders and the internalisation of a mechanical recycling system, allow the use of "secondary raw materials" reintegrating them into the production cycle, strengthening the **FORTE** company's commitment to the mission of a **GREEN** and **SUSTAINABLE FUTURE**.*

*The artisan knowledge, contemporary design and attention to detail are the philosophical constants of **FORTE** production, which combined with an internalized supply chain allow to satisfy an increasingly specific, flexible and customizable market demand.*

*The achievement of recognition **CE** (European Conformity) is the fundamental goal for every company product, a seal of the typical quality of **MADE IN ITALY**.*






M ²	20.000
Dipendenti Employess	90









Indice

Index

FORcover Outdoor	2
Progetti Realizzati <i>Project Carried Out</i>	4
ISO33	24
ISO15	42
ISO20	62
ISOMUR	88
Installazione <i>Installation</i>	108
Accessori <i>Accessories</i>	114
Merchandising	142
Garanzia <i>Warranty</i>	148
Importante <i>Important</i>	152

FORCOVER OUTDOOR

FORTE da oltre 50 anni è produttrice di prodotti in **MATERIALE COMPOSITO, SVHC FREE e 100% RICICLABILI**.

FORcover outdoor è la gamma di pannelli di rivestimento per l'esterno che trova spazio di applicazione nelle sempre più richieste **RISTRUTTURAZIONI A SECCO** grazie alle caratteristiche di:

- INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA
- VELOCE DA MONTARE
- LEGGERO
- LAVABILE
- ZERO MANUTENZIONE
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- RESISTENTE ALL'ACQUA
- SVHC FREE
- 100% RICICLABILE

L'attenzione rivolta al futuro, alla rinnovabilità e ad una nuova idea di design sostenibile e funzionale ha fatto sì che la produzione **FORTE** si arricchisse di tecnologie e partner che aggiungessero e valorizzassero maggiormente la **FORcover outdoor**.

Tutte le finiture conferiscono al pannello caratteristiche di atossicità, resistenza ai raggi UV, resistenza agli agenti atmosferici, lavabilità e **zero manutenzione**.

FORTE has been producing **COMPOSITE PRODUCTS, SVHC FREE and 100% RECYCLABLE** for over 50 years.

FORcover outdoor is the range of external cladding panels that finds space for application in the increasing demands of **"DRY RESTORATION"** thanks to the characteristics of:


- JOINT WITH HIDDEN SCREWS
- EASY ASSEMBLY
- LIGHTWEIGHT
- WASHABLE
- ZERO MAINTENANCE
- UV RESISTANT
- WATERPROOF
- SVHC FREE
- 100% RICYCLABLE

The focus to the future, renewability and a new concept of sustainable and functional design has made that the **FORTE** production was enriched with technologies and partners that added and enhaced the **FORcover outdoor**.

All finishes give the product the characteristics of non-toxicity, UV resistance, resistance to atmospheric agents, washability and **zero maintenance**.



INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA
JOINT WITH HIDDEN SCREWS




VELOCE DA MONTARE
EASY ASSEMBLY




LEGGERO
LIGHTWEIGHT



LAVABILE
WASHABLE



ZERO MANUTENZIONE
ZERO MAINTENANCE




RESISTENTE AI RAGGI UV
UV RESISTANT



RESISTENTE ALL'ACQUA
WATERPROOF



SVHC FREE
SVHC FREE



100% RICICLABILE
100% RICYCLABLE

PROGETTI REALIZZATI

Project Carried Out



Prima / Dopo

Before / After

FORcover Outdoor rappresenta l'emblema della **versatilità** e della **durabilità** per ogni spazio abitativo.

Con una vasta gamma di soluzioni di alta qualità, i nostri prodotti uniscono funzionalità ed estetica, valorizzando le facciate e i tetti con stile e personalità.

In questo modo si ottiene un lavoro completo e armonioso che si adatta a qualsiasi esigenza architettonica e ambientale.

La nostra selezione soddisfa le esigenze più diverse, garantendo sempre prestazioni eccellenti, una durabilità senza pari e un'installazione facile e veloce.

Tutto questo è reso possibile dal nostro **ufficio progettazioni**, che sarà di supporto per soddisfare qualsiasi richiesta, offrendo consulenza personalizzata e assicurando risultati impeccabili.

Grazie al nostro team di esperti, ogni progetto è curato nei minimi dettagli, dall'idea iniziale alla realizzazione finale, garantendo una perfetta integrazione con l'ambiente circostante e un elevato valore estetico.

FORcover Outdoor represents the epitome of **versatility** and **durability** for any living space.

With a wide range of high-quality solutions, our products combine functionality and aesthetics, enhancing facades and roofs with style and personality.

This results in a comprehensive and harmonious work that adapts to any architectural and environmental need.

Our selection meets diverse demands, always ensuring excellent performance, unparalleled durability, and easy, quick installation.

All this is made possible by our **design office**, which supports any request by offering personalized consultation and ensuring impeccable results.

Thanks to our team of experts, every project is meticulously managed from the initial concept to the final realization, guaranteeing perfect integration with the surrounding environment and high aesthetic value.



Prima / Dopo
Before / After

Prima
Before



Dopo
After



Prima

Before



Dopo

After

Prima

Before



Dopo

After



Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Teak Chiaro
Horizontal Wall Installation - ISO20 - Light Tek





Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Bianco Matt
 Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Matt White Wood

A sinistra - Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Rosso Norvegese
 On the left - Horizontal Wall Installation - Iso20 - Norwegian Red




Installazione a Soffitto - ISO20 - Teak Chiaro
Ceiling Wall Installation - ISO20 - Light Teak



Rivestimento pannello porta blindata - ISO20 - Legno Bianco Lucido
Security door panel covering - ISO20 - Glossy White Wood

Installazione a Tetto - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Roof Installation - ISOMUR - Glossy White Wood





Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Miele Matt
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Matt Honey Wood

Installazione a Parete Verticale - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Matt White Wood




Installazione a Soffitto - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Ceiling Installation - ISOMUR - Matt White Wood



A sinistra - Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Legno Bianco Lucido e Legno Grigio Chiaro Lucido

On the left - Horizontal Wall Installation - Iso20 - Matt White Wood and Matt Light Grey Wood



Installazione a Soffitto - ISO20 - Teak Chiaro

Ceiling Wall Installation - ISO20 - Light Teak



ISO33

ISO33



Uso Residenziale
Residential Use



Uso Commerciale
Commercial Use



ISO33 è il pannello di rivestimento per esterni con struttura a ponti e sistema di fissaggio con viti a scomparsa da **33 cm** di larghezza per **0,8 cm** di spessore altezza standard **300 cm** (su misura a richiesta).

Realizzato in materiale composito ISO33 si compone di quattro finiture:

- **PELLICOLATE**, protezione del pannello con l'utilizzo di pellicole decorative certificate;
- **MATT**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici all'acqua**;
- **STRIATO**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici UV** effetto **rilievo**;
- **LUCIDO**, pannello **estruso**.

Posa libera o su struttura portante, **ISO33** è:

- **INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA**
- **VELOCE DA MONTARE**
- **LEGGERO**
- **LAVABILE**
- **ZERO MANUTENZIONE**
- **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- **RESISTENTE ALL'ACQUA**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

ISO33 può essere installato a **PARETE** e **SOFFITTO**. È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando **funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari**.

ISO33 is an exterior cladding panel with a bridge structure and a concealed screw fastening system, featuring a width of **33 cm**, a thickness of **0,8 cm** and standard height **300 cm** (Customized on request)

Made from composite material, **ISO33** is available in four finishes:

- **FILMED**, panel protection with the use of certified decorative films;
- **MATT**, panel protection with the use of **water-based paints** scratched effect;;
- **STREAKED**, panel protection with the use of **UV paints** relief effect;
- **GLOSSY**, extruded panel.

Freestanding or on a supporting structure, **ISO33** is:

- **JOINT WITH HIDDEN SCREW**
- **EASY ASSEMBLY**
- **LIGHTWEIGHT**
- **WASHABLE**
- **ZERO MAINTENANCE**
- **UV RESISTANT**
- **WATERPROOF**
- **SVHC FREE**
- **100% RICYCLABLE**

ISO33 can be installed on **WALLS** and **CEILINGS**. It is a versatile product suitable for indoor installations, making it functional in residential, commercial, hospitality, restaurant, and food environments.

Scheda Di Montaggio
Assembly Sheet




PELLICOLATI

Filmed



411 - Teak Chiaro / Light Teak



422 - Quercia Grigia / Grey Oak



425 - Satinato Antracite / Charcoal Grey Satin



426 - Satinato Salvia / Sage Satin

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




Installazione a Parete Orizzontale su Distanziale - ISO33 - Teak Chiaro
Horizontal Wall Installation On Spacer Profiles - Iso33 - Teak Chiaro

MATT

*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times




371 - Bianco / White




362 - Avorio / Ivory



363 - Tortora / Dove Grey




361 - Celeste Chiaro / Light Blue




367 - Acqua Marina / Aquamarine


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




364 - Oliva / Olive




365 - Miele / Honey



372 - Beige



366 - Grigio Scuro / Dark Grey



368 - Celeste Fluo / Neon Light Blue



369 - Arancione Fluo / Neon Orange


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



370 - Verde Fluo / Neon Green ★



376 - Rosso Norvegese / Norwegian Red ★



373 - Testa di Moro / Dark Brown ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Installazione a Parete Verticale - ISO33 - Celeste Chiaro Matt
Horizontal Wall Installation - ISO33 - Matt Light Blue

STRIATI


Streaked



383 - Bianco Striato / White Streaked




384 - Grigio Chiaro Striato / Light Grey Streaked



387 - Antracite Striato / Charcoal Grey Streaked




388 - Verde Muschio Striato / Moss Green Streaked



392 - Miele Striato / Honey Streaked

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




389 - Chocolate Striato / Chocolate Streaked



I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

LISCIO LUCIDO

Glossy Smooth



393 - Liscio Bianco Lucido / Smooth Glossy White

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




Installazione a Parete Orizzontale su Distanziale - ISO33 - Avorio
Horizontal Wall Installation On Spacer Profiles - Iso33 - Ivory

INFORMAZIONI TECNICHE

Data Sheet

DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions



!

*Fuori misura inferiori e superiori a 300 cm, per max 600 cm con supplemento prezzo per impianto. Minimo ordine 100 mq.
Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*Oversize less than and higher 300 cm, for max 600 cm, with an additional price for the system. Order minium 100 smq.
Ask for quote and delivery times.

TEST E CERTIFICAZIONI

Test and Certifications

L'impegno di FORTE nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The **FORTE** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.

*Legenda a pagina 3
*Legend on page 3

COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Composition

PELLICOLATO - FILMED

1 - Pannello
Panel

2 - Primer
Primer

3 - Pellicola
Film

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,60	± 1.330,00

MATT

1 - Pannello
Panel

2 - Primer
Primer

3 - Vernice all'acqua
Water paint

4 - Protezione uv
Uv protection

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,38	± 1.266,00

STRIATO - STREAKED

1 - Pannello
Panel

2 - Protezione uv
Uv protection

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,38	± 1.266,00

LUCIDO - GLOSSY

1 - Pannello
Panel

FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	292
Dim.	34,7x3,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,96	288,09
Kg/Mq	± 4,05	± 1.171,00



Installazione a Parete Orizzontale - ISO33 - Celeste Chiaro Matt
Horizontal Wall Installation - Iso33 - Matt Light Blue



Installazione a Parete Orizzontale - ISO33 - Bianco Matt
Horizontal Wall Installation - Iso33 - Matt White



ISO15

ISO15



Uso Residenziale
Residential Use



Uso Commerciale
Commercial Use



ISO15 è il pannello di rivestimento per esterni a **STRUTTURA TUBOLARE** con sistema di fissaggio con viti a scomparsa, da **15 cm** di larghezza per **1,9 cm** di spessore altezza standard **300 cm** (su misura a richiesta).

ISO15 si caratterizza per il suo profilo con **EFFETTO FUGA 15 mm**, nelle varianti:

- **NERO** (solo per pellicolati)
- **PELLICOLATA** (solo per pellicolati)
- **A TINTA** (per pellicolati e matt)

Tre le finiture per ISO15:

- **PELLICOLATE**, protezione del pannello con l'utilizzo di pellicole decorative certificate;
- **MATT**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici all'acqua**;
- **STRIATO**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici UV** effetto **rilievo**,

Posa libera o su struttura portante, ISO15 è:

- **INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA**
- **VELOCE DA MONTARE**
- **LEGGERO**
- **LAVABILE**
- **ZERO MANUTENZIONE**
- **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- **RESISTENTE ALL'ACQUA**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

ISO15 può essere installato a **PARETE** e **SOFFITTO**.
È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando **funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari**.

ISO15 is the **TUBULAR STRUCTURE** external cladding panel with hidden screw anchor system , **15 cm** width, **1,9 cm** thick and standard height **300 cm** (Customized on request).

ISO15 is characterized by **15 mm GROUT LINE EFFECT** profile, in variants:

- **BLACK** (only for filmed)
- **WHITE** (only for filmed)
- **COLOR ON COLOR** (for filmed and matt)

Three finishes for ISO15:

- **FILMED**, panel protection with the use of certified decorative films;
- **MATT**, panel protection with the use of **water-based paints**;
- **STREAKED**, panel protection with the use of **UV paints** relief effect;

Freestanding or on a supporting structure, ISO15 is:

- **JOINT WITH HIDDEN SCREW**
- **EASY ASSEMBLY**
- **LIGHTWEIGHT**
- **WASHABLE**
- **ZERO MAINTENANCE**
- **UV RESISTANT**
- **WATERPROOF**
- **SVHC FREE**
- **100% RICYCLABLE**

ISO15 can be installed on the **WALL** and **CEILING**.
It is a versatile product that is also suitable for indoor installations, making it **functional in residential, commercial, hospitable, restorative and food environments**.

Scheda Di Montaggio
Assembly Sheet



PELLICOLATI - CON FUGA NERA o PELLICOLATA

Filmed - With Black or Filmed Grout Line

*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times



Fuga Nera

Black grout line



Fuga Pellicolata *

Filmed grout line *



411 - Teak Chiaro / Light Teak



413 - Quercia Scuro / Dark Oak




420 - Quercia Bianca / White Oak

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



421 - Quercia Rossa / Red Oak



422 - Quercia Grigia / Grey Oak

PELLICOLATI - CON FUGA PELLICOLATA *

Filmed - With Filmed Grout Line *



425 - Satinato Antracite / Charcoal Grey Satin

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.


MATT

*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times




Fuga tinta su tinta


Tone on tone grout



371 - Bianco / White




362 - Avorio / Ivory




363 - Tortora / Dove Grey

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



361 - Celeste Chiaro / Light Blue



367 - Acqua Marina / Aquamarine




364 - Oliva / Olive



365 - Miele / Honey




372 - Beige



366 - Grigio Scuro / Dark Grey

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



368 - Celeste Fluo / Neon Light Blue ★



369 - Arancione Fluo / Neon Orange ★



370 - Verde Fluo / Neon Green ★



376 - Rosso Norvegese / Norwegian Red ★



373 - Testa di Moro / Dark Brown ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Dettaglio incastro pannello - ISO15
Joint panel detail - ISO15

STRIATI

Streaked




Pannello striato / Fuga non striata


Streaked panel / No streaked grout line



383 - Bianco Striato / White Streaked



384 - Grigio Chiaro Striato / Light Grey Streaked




387 - Antracite Striato / Charcoal Grey Streaked

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



388 - Verde Muschio Striato / Moss Green Streaked



392 - Miele Striato / Moss Green Streaked



389 - Chocolate Striato / Chocolate Streaked



I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.


INFORMAZIONI TECNICHE

Data Sheet

DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions

HT:	18 cm
HF:	15 cm
S:	1,9 cm
Lunghezza Standard* Standard Length*	300 cm
Peso al Mq Weight for Mq	
Pellicolato Filmed	± 8,00 Kg
Matt	± 7,50 Kg
Striato Streaked	± 7,50 Kg



 *Fuori misura inferiori e superiori a 300 cm, per max 600 cm con supplemento prezzo per impianto. Minimo ordine 100 mq. Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*Oversize less than and higher 300 cm, for max 600 cm, with an additional price for the system. Order minium 100 smq. Ask for quote and delivery times.

COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Composition

PELLICOLATO - FILMED


- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Pellicola
Film



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	232
Dim.	18x7,6x300 cm	120x300x90 cm
Mq	1,80	104,40
Kg/Mq	± 8,00	± 835,00

MATT

- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Vernice all'acqua
Water paint
- 4 - Protezione uv
Uv protection



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	2	236
Dim.	18x3,8x300 cm	120x300x90 cm
Mq	0,90	106,20
Kg/Mq	± 7,50	± 796,50

STRIATO - STREAKED

- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Protezione uv
Uv protection

*Fuga pastello su tinta non striata
*No streaked grout pastel on tone



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	232
Dim.	18x7,6x300 cm	120x300x90 cm
Mq	1,80	104,40
Kg/Mq	± 7,50	± 783,00


TEST E CERTIFICAZIONI

Test and Certifications



L'impegno di FORTE nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The FORTE commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.



*Legenda a pagina 3
*Legend on page 3



Installazione a Parete Orizzontale - ISO15 - Quercia Bianca
Horizontal Wall Installation - ISO15 - White Oak



Installazione a Parete Orizzontale - ISO15 - Quercia Scuro
Horizontal Wall Installation - ISO15 - Dark Oak



Installazione a rivestimento orizzontale - ISO15 - Quercia Bianca
 Horizontal Cladding Installation - ISO15 - White Oak



A sinistra - Installazione a Parete orizzontale - ISO15 - Quercia Bianca
On the Left - Horizontal Wall Installation - ISO15 - White Oak



Installazione a Soffitto - ISO15 - Teak Chiaro
Ceiling Wall Installation - ISO15 - Light Teak



ISO20

ISO20



USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE





ISO20 è il pannello di rivestimento per esterni effetto perlinato con sistema di fissaggio con viti a scomparsa da 20 cm di larghezza per 1,6 cm di spessore altezza standard 300 cm (su misura a richiesta).

Realizzato in materiale composito ISO20 si compone di quattro finiture:

- **PELLICOLATE**, protezione del pannello con l'utilizzo di pellicole decorative certificate;
- **MATT**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici all'acqua**;
- **STRIATO**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici UV** effetto **rilievo**;
- **LUCIDO**, pannello **estruso** effetto **goffrato**.

Posa libera o su struttura portante, ISO20 è:

- **INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA**
- **VELOCE DA MONTARE**
- **LEGGERO**
- **LAVABILE**
- **ZERO MANUTENZIONE**
- **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- **RESISTENTE ALL'ACQUA**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

ISO20 può essere installato a **PARETE** e **SOFFITTO**. È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando **funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari**.

Inoltre, la struttura in cui è composto ISO20 lo rende abbastanza **flessibile**, permettendo di essere **curvato fino a 180 gradi** senza compromettere la sua **integrità**, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una flessibilità estrema.



ISO20 is matchboards effect external cladding panel with hidden screw anchor system, 20 cm width, 1,6 cm thick and standard height 300 cm (Customized on request).

Made of composite material ISO20 consists of four finishes:

- **FILMED**, panel protection with the use of certified decorative films;
- **MATT**, panel protection with the use of **water-based paints scratched effect**;
- **STREAKED**, panel protection with the use of **UV paints relief effect**;
- **GLOSSY**, extruded panel with **embossed effect**.

Freestanding or on a supporting structure, ISO20 is:

- **JOINT WITH HIDDEN SCREW**
- **EASY ASSEMBLY**
- **LIGHTWEIGHT**
- **WASHABLE**
- **ZERO MAINTENANCE**
- **UV RESISTANT**
- **WATERPROOF**
- **SVHC FREE**
- **100% RICYCLABLE**

*ISO20 can be installed on the **WALL** and **CEILING**. It is a versatile product that is also suitable for indoor installations, making it **functional in residential, commercial, hospitable, restorative and food environments**.*



*Moreover, the structure of ISO20 makes it **flexible** enough to be **bent up to 180 degrees** without compromising its **integrity**, making it ideal for applications that require extreme flexibility.*

Scheda Di Montaggio
Assembly Sheet



PELLICOLATI

Filmed



411 - Teak Chiaro / *Light Teak*




413 - Quercia Scuro / *Dark Oak*



420 - Quercia Bianca / *White Oak*



421 - Quercia Rossa / *Red Oak*



422 - Quercia Grigia / *Grey Oak*

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



423 - Quercia Antracite / *Charcoal Grey Oak*



414 - Argento / *Silver*



425 - Satinato Antracite / *Charcoal Grey Satin*



426 - Satinato Salvia / *Sage Satin*


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

MATT


*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times



371 - Bianco / White



362 - Avorio / Ivory



363 - Tortora / Dove Grey




361 - Celeste Chiaro / Light Blue




367 - Acqua Marina / Aquamarine


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.




364 - Oliva / Olive




365 - Miele / Honey



372 - Beige



366 - Grigio Scuro / Dark Grey



368 - Celeste Fluo / Neon Light Blue



369 - Arancione Fluo / Neon Orange


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



370 - Verde Fluo / Neon Green ★



376 - Rosso Norvegese / Norwegian Red ★



373 - Testa di Moro / Dark Brown ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Bianco e Grigio Matt
Horizontal Wall Installation - ISO20 - White and Grey Matt

STRIATI


Streaked



383 - Bianco Striato / White Streaked




384 - Grigio Chiaro Striato / Light Grey Streaked



387 - Antracite Striato / Charcoal Grey Streaked




388 - Verde Muschio Striato / Moss Green Streaked



392 - Miele Striato / Honey Streaked

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



389 - Chocolate Striato / Chocolate Streaked



I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

LEGNO LUCIDO

Wood Glossy

*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times



244 - Legno Bianco Lucido / Glossy White Wood



002 - Legno Grigio Chiaro Lucido / Glossy Light Grey Wood ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation - ISO20 - Glossy White Wood


INFORMAZIONI TECNICHE

Data Sheet

DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions

HT:	23 cm
HF:	20 cm
S:	1,6 cm
Lunghezza Standard* Standard Length*	300 cm
Peso al Mq Weight for Mq	
Pellicolato Filmed	± 4,10 Kg
Matt	± 3,98 Kg
Striato Streaked	± 3,98 Kg
Lucido Glossy	± 3,65 Kg



 *Fuori misura inferiori e superiori a 300 cm, per max 600 cm con supplemento prezzo per impianto. Minimo ordine 100 mq. Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*Oversize less than and higher 300 cm, for max 600 cm, with an additional price for the system. Order minium 100 smq. Ask for quote and delivery times.


TEST E CERTIFICAZIONI

Test and Certifications



L'impegno di FORTE nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The **FORTE** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.



*Legenda a pagina 3
*Legend on page 3

COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Composition

PELLICOLATO - FILMED


- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Pellicola
Film



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	320
Dim.	23x6,4x300 cm	120x300x90 cm
Mq	2,40	192,00
Kg/Mq	± 4,10	± 787,00

MATT

- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Vernice all'acqua
Water paint
- 4 - Protezione uv
Uv protection



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	2	320
Dim.	23x3,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	1,20	192,00
Kg/Mq	± 3,98	± 764,00

STRIATO - STREAKED

- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Protezione uv
Uv protection



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	320
Dim.	23x6,4x300	120x300x90
Mq	2,40	192,00
Kg/Mq	± 3,98	± 764,00

LUCIDO - GLOSSY

- 1 - Pannello
Panel




FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	10	320
Dim.	23x16x300 cm	120x300x90 cm
Mq	6,00	192,00
Kg/Mq	± 3,65	± 701,00



A sinistra - Particolare Pannello Striato - ISO20 - Chocolate Striato

On the Left - Streaked Panel detail- ISO20 - Streaked Chocolate



Installazione a Parete orizzontale - ISO20 - Legno Bianco Lucido

Horizontal Wall Installation - ISO20 - Glossy White Wood



Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Quercia Bianca e Quercia Rossa
Horizontal Wall Installation - ISO20 - White Oak and Red Oak



Installazione a Parete Orizzontale Curvo - ISO20 - Quercia Bianca
Curved Horizontal Wall Installation - ISO20 - White Oak



A sinistra - Installazione a Parete orizzontale - ISO20 - Legno Bianco Lucido
On the Left - Horizontal Wall Installation - ISO20 - Glossy White Wood



Rivestimento pannello porta blindata - ISO20 - Legno Bianco Lucido
Security door panel covering - ISO20 - Glossy White Wood



Installazione a Parete orizzontale - ISO20 - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation - ISO20 - Glossy White Wood

Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Quercia Scuro
Horizontal Wall Installation - ISO20 - Dark Oak



Installazione a Parete Orizzontale - ISO20 - Bianco e Grigio Chiaro Matt
Horizontal Wall Installation - ISO20 - White and Light Grey Matt



A sinistra - Installazione a Parete Orizzontale Curvo - ISO20 - Quercia Bianco e Quercia Rossa
On the Left - Curved Horizontal Wall Installation - ISO20 - White Oak and Red Oak




Installazione a Soffitto - ISO20 - Teak Chiaro
Ceiling Wall Installation - ISO20 - Light Teak



ISOMUR

ISOMUR



USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE



ISOMUR è il pannello di rivestimento per esterni effetto doghe con sistema di fissaggio con viti a scomparsa, da **28 cm** di larghezza per **1,8 cm** di spessore altezza standard **300 cm** (su misura a richiesta).

Realizzato in materiale composito ISOMUR si compone di due finiture:

- **MATT**, protezione del pannello con l'utilizzo di **vernici all'acqua**;
- **LUCIDO**, pannello **estruso** effetto **goffrato** e **liscio**.

Con posa libera o su struttura portante, **ISOMUR** è:

- **INCASTRO CON VITI A SCOMPARSA**
- **VELOCE DA MONTARE**
- **LEGGERO**
- **LAVABILE**
- **ZERO MANUTENZIONE**
- **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- **RESISTENTE ALL'ACQUA**
- **SVHC FREE**
- **100% RICICLABILE**

ISOMUR può essere installato a **PARETE, SOFFITTO** e **TETTO**.

È un prodotto versatile che si presta anche ad installazioni indoor risultando **funzionale in ambienti residenziali, commerciali, ricettivi, ristorativi e alimentari**.

***ISOMUR** is slats effect external cladding panel with hidden screw anchor system, 28 cm width, 1,8 cm thick and standard height 300 cm (Customized on request).*

Made of composite material ISOMUR consists of two finishes:

- **MATT**, panel protection with the use of **water-based paints**;
- **GLOSSY**, extruded panel with embossed and smooth effect.

With freestanding or on a supporting structure, ISOMUR is:

- **JOINT WITH HIDDEN SCREW**
- **EASY ASSEMBLY**
- **LIGHTWEIGHT**
- **WASHABLE**
- **ZERO MAINTENANCE**
- **UV RESISTANT**
- **WATERPROOF**
- **SVHC FREE**
- **100% RICYCLABLE**

***ISOMUR** can be installed on the **WALL, CEILING** and **ROOF**.*

*It is a versatile product that is also suitable for indoor installations, making it **functional in residential, commercial, hospitable, restorative and food environments**.*

Scheda Di Montaggio
Assembly Sheet



MATT

*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times



362 - Legno Avorio Matt / Matt Ivory Wood ★



363 - Legno Tortora Matt / Matt Dove Grey Wood ★




361 - Legno Celeste Chiaro Matt / Matt Light Blue Wood ★



367 - Legno Acqua Marina Matt / Matt Aquamarine Wood ★



364 - Legno Oliva Matt / Matt Olive Wood ★



365 - Legno Miele Matt/ Matt Honey Wood ★



372 - Legno Beige Matt / Matt Beige Wood ★



366 - Legno Grigio Scuro Matt / Matt Dark Grey Wood ★



377 - Legno Muschio Matt / Matt Moss Wood ★



368 - Legno Celeste Fluo Matt / Matt Neon Light Blue Wood ★



369 - Legno Arancione Fluo Matt / Matt Neon Orange Wood ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.


I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



370 - Legno Verde Fluo Matt / Matt Neon Green Wood ★



376 - Legno Rosso Norvegese Matt / Matt Norwegian Red Wood ★



373 - Legno Testa di Moro Matt / Matt Dark Brown Wood ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
 The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Installazione a Parete Orizzontale per Chiusure Scorrevoli - ISOMUR
 Horizontal Wall Installation for Sliding Closures - ISOMUR

LEGNO LUCIDO

Wood Glossy



244 - Legno Bianco Lucido / Glossy White Wood

LISCIO LUCIDO PER TETTI

Glossy Smooth for Roof

Prodotto senza asole

Product without slots



*Prodotti Solo Su Richiesta (min. ordine 100mq). Richiedere Tempi Di Consegna
*Products On Request Only (min. order 100 sqm). Ask For Delivery Times



393 - Liscio Bianco Lucido / Smooth Glossy White ★

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.



Particolare Pannello ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Detail of ISOMUR Panel - Glossy White Wood


INFORMAZIONI TECNICHE

Data Sheet

DIMENSIONI PANNELLO

Panel Dimensions

HT:	31 cm
HF:	28 cm
S:	1,8 cm
Lunghezza Standard* Standard Length*	300 cm
Peso al Mq Weight for Mq	
Matt	± 6,28 Kg
Legno Lucido Wood Glossy	± 6,10 Kg
Liscio Lucido Smooth Glossy	± 6,10 Kg



 *Fuori misura inferiori e superiori a 300 cm, per max 600 cm con supplemento prezzo per impianto. Minimo ordine 100 mq. Chiedere preventivo e tempi di consegna.
*Oversize less than and higher 300 cm, for max 600 cm, with an additional price for the system. Order minium 100 smq. Ask for quote and delivery times.


TEST E CERTIFICAZIONI

Test and Certifications



L'impegno di FORTE nella progettazione dei pannelli di rivestimento è quello di immettere sul mercato, non solo prodotti funzionali e dalla resa estetica costantemente garantita, ma anche di proporre al mercato prodotti sicuri.

The **FORTE** commitment in the design of the clading panes is to introduce not only functional products and consistently guaranteed aesthetic result on the market, but also to propose to the market products that are safe.



*Legenda a pagina 3
*Legend on page 3

COMPOSIZIONE PANNELLO

Panel Composition


MATT

- 1 - Pannello
Panel
- 2 - Primer
Primer
- 3 - Vernice all'acqua
Water paint
- 4 - Protezione uv
Uv protection



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	2	170
Dim.	31x3,6x300 cm	120x300x90 cm
Mq	1,68	142,80
Kg/Mq	± 6,28	± 897,00

LEGNO LUCIDO - WOOD GLOSSY



FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	170
Dim.	31x7,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,36	142,80
Kg/Mq	± 6,10	± 871,00

LISCIO LUCIDO* - GLOSSY SMOOTH*




FORMATO Size	KIT STANDARD (L. 300 cm)	PALLET STANDARD (L. 300 cm)
Pannelli Panel	4	170
Dim.	31x7,2x300 cm	120x300x90 cm
Mq	3,36	142,80
Kg/Mq	± 6,10	± 871,00

*Prodotto senza asole per tetti
*Product without roof slots



A sinistra - Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
On the Left - Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Glossy White Wood



Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Glossy White Wood



A sinistra - Installazione a Parete Orizzontale per docce - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
On the Left - Horizontal Wall Installation for shower - ISOMUR - Glossy White Wood




Installazione a Parete Orizzontale su distanziali per casa in bioedilizia - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation On Spacer Profiles for green building home - ISOMUR - Glossy White Wood



A sinistra - Installazione a Tetto - ISOMUR - Legno Bianco Lucido

On the Left - Roof Installation - ISOMUR - Glossy White Wood



Installazione a Tetto - ISOMUR - Legno Bianco Lucido

Roof Installation - ISOMUR - Glossy White Wood




Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Avorio Matt
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Matt Ivory Wood



Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Glossy White Wood

INSTALLAZIONE

Installation




La nostra gamma di **FORcover - Outdoor** offre soluzioni versatili e di alta qualità per ogni esigenza. Tra i nostri prodotti, troviamo il nuovo pannello **ISO33**, avente una **struttura a ponti** e una **larghezza di 33 cm**, ideale per pareti e soffitto, offrendo un'ulteriore opzione versatile e di alta qualità per soddisfare ogni vostra esigenza.

Inoltre, offriamo il pannello **ISO15**, caratterizzato da una larghezza di 15 cm e una struttura tubolare, e **ISO20**, con una larghezza di 20 cm e una struttura perlinata, entrambe ideali per pareti e soffitto. A completare l'offerta, abbiamo il pannello **ISOMUR**, con una larghezza di 28 cm e una struttura effetto doghe, che, oltre ad essere un'ottima soluzione per pareti e soffitto, può essere installato anche a tetto.

*Our **FORcover - Outdoor** range offers versatile and high-quality solutions for every need. Among our products, we have the new **ISO33** panel, featuring a **bridge structure** and a **width of 33 cm**, ideal for walls and ceilings, providing an additional versatile and high-quality option to meet all your needs.*


*Additionally, we offer the **ISO15** panel, characterized by a width of 15 cm and a tubular structure, and **ISO20**, with a width of 20 cm and a beadboard structure, both ideal for walls and ceilings. Completing the range, we have the **ISOMUR** panel, with a width of 28 cm and a slatted effect structure, which, in addition to being an excellent solution for walls and ceilings, can also be installed on roofs.*



PRIMA DELLA POSA
FORcover outdoor è solitamente posata in zone esterne, su superfici adeguatamente preparate all'installazione dei pannelli. Alternativamente può essere installato su struttura portante.
I prodotti devono essere acclimatati almeno 24h prima dell'installazione.

PULIZIA E CURA
FORcover outdoor non necessita di manutenzione dopo l'installazione, eccetto manutenzioni ordinarie come la **pulizia dei pannelli** che può avvenire semplicemente con l'utilizzo di acqua, detersivi non aggressivi e spazzola con setole morbide.

INFO
FORcover outdoor reagisce al caldo e freddo in quanto composta da materiale sensibile ai cambi di temperatura. Ciò significa che i pannelli si espandono quando la temperatura aumenta e si restringono quando questa diminuisce, pertanto si consiglia di seguire attentamente la scheda di montaggio **FORTE**.
Si consiglia di mantenere una distanza di circa **10 mm** tra il pannello e il profilo per consentirne la dilatazione.



BEFORE LAYING
FORcover outdoor is usually laid in outdoor areas, on surfaces adequately prepared for the installation of the panels. Alternatively, it can be installed on a supporting structure.
FORTE recommends that you acclimatise your products before installation at least 24h before.

CLEANING AND CARE
FORcover outdoor does not require maintenance after installation, except ordinary maintenance such as **cleaning the panels** which can be done simply with the use of water, mild detergents and a soft brush.

ABOUT
FORcover outdoor reacts to heat and cold as it is composed of material sensitive to temperature changes. This means that the panels expand when the temperature rises and shrink when the temperature decreases, therefore it is advisable to carefully follow the **FORTE** assembly sheet.
Keeping a distance of approximately **10 mm** between the panel and the profile is recommended to allow for expansion.

Supporto Tecnico
Technical Support

+ 39 080 310 12 37

www.fortesrl.it

info@fortesrl.it




A - PARETE | Wall

ISO33 - ISO15 - ISO20 - ISOMUR


Installazione Orizzontale

Horizontal Installation



Installazione Verticale

Vertical Installation



Pannelli


Panels

ISO33

ISO15

ISO20

ISOMUR




B - SOFFITTO | Ceiling

ISO33 - ISO15 - ISO20 - ISOMUR


Installazione Orizzontale

Horizontal Installation



Installazione Verticale

Vertical Installation



Pannelli


Panels

ISO33

ISO15

ISO20

ISOMUR




C - TETTO | Roof

ISOMUR

Installazione Orizzontale

Horizontal Installation



Pannelli

Panels

ISOMUR*



*Solo finitura Liscio Bianco (Cod.393) / *White Smooth finish only (Cod. 393)

	Colore / Colour		LUNGHEZZA PANNELLI / LENGTH PANELS : 300 cm					
			ISO33	ISO15			ISO20	ISOMUR
				Fuga Nera <i>Black Grout Line</i>	Fuga Pellicolata <i>Filmed Grout Line</i>	Fuga su Tinta <i>Colormatched Grout Line</i>		
PELLICOLATI / <i>Filmed</i>	411	TEAK CHIARO <i>LIGHT TEAK</i>	A	A	OD		A	
	413	QUERCIA SCURO <i>DARK OAK</i>		A	OD		A	
	420	QUERCIA BIANCA <i>WHITE OAK</i>		A	OD		A	
	421	QUERCIA ROSSA <i>RED OAK</i>		A	OD		A	
	422	QUERCIA GRIGIA <i>GREY OAK</i>	A	A	OD		A	
	423	QUERCIA ANTRACITE <i>CHARCOAL GREY OAK</i>					A	
	414	ARGENTO <i>SILVER</i>					A	
	425	SATINATO ANTRACITE <i>CHARCOAL GREY SATIN</i>	A		OD		A	
	426	SATINATO SALVIA <i>SAGE SATIN</i>	A				A	
STRIATI / <i>Streaked</i>	383	BIANCO STRIATO <i>WHITE STREAKED</i>	A			A	A	
	384	GRIGIO CHIARO STRIATO <i>LIGHT GREY STREAKED</i>	A			A	A	
	387	ANTRACITE STRIATO <i>CHARCOAL GREY STREAKED</i>	A			A	A	
	388	VERDE MUSCHIO STRIATO <i>MOSS GREEN STREAKED</i>	A			A	A	
	392	MIELE STRIATO <i>HONEY STREAKED</i>	A			A	A	
	389	CHOCOLATE STRIATO <i>CHOCOLATE STREAKED</i>	A			A	A	
MATT	371	BIANCO <i>WHITE</i>	A			OD	A	
	362	AVORIO <i>IVORY</i>	OD			OD	OD	OD
	363	TORTORA <i>DOVE-GREY</i>	OD			OD	OD	OD
	361	CELESTE CHIARO <i>LIGHT BLUE</i>	OD			OD	OD	OD
	367	ACQUA MARINA <i>AQUAMARINE</i>	OD			OD	OD	OD
	364	OLIVA <i>OLIVE</i>	OD			OD	OD	OD
	365	MIELE <i>HONEY</i>	OD			OD	OD	OD
	372	BEIGE	OD			OD	OD	OD
	366	GRIGIO SCURO <i>DARK GREY</i>	OD			OD	OD	OD
	377	LEGNO MUSCHIO MATT <i>MATT MOSS WOOD</i>						OD
	368	CELESTE FLUO <i>NEON LIGHT BLUE</i>	OD			OD	OD	OD
	369	ARANCIO FLUO <i>NEON ORANGE</i>	OD			OD	OD	OD
	370	VERDE FLUO <i>NEON GREEN</i>	OD			OD	OD	OD
	376	ROSSO NORVEGESE <i>NORWEGIAN RED</i>	OD			OD	OD	OD
	373	TESTA DI MORO <i>DARK BROWN</i>	OD			OD	OD	OD
LEGNO LUCIDI <i>Wood Glossy</i>	244	LEGNO BIANCO LUCIDO <i>WOOD WHITE GLOSSY</i>					A	A
	002	LEGNO GRIGIO CHIARO LUCIDO <i>WOOD LIGHT GREY GLOSSY</i>					OD	
LUCIDI LISCI <i>Smooth Glossy</i>	393	LISCIO BIANCO LUCIDO <i>SMOOTH WHITE GLOSSY</i>	A					T

PELLICOLATI


Filmed



411 Teak Chiaro
Light Teak



413 Quercia Scuro
Dark Oak



420 Quercia Bianca
White Oak



421 Quercia Rossa
Red Oak



422 Quercia Grigia
Grey Oak



423 Quercia Antracite
Charcoal Grey Oak



414 Argento
Silver



425 Satinato Antracite
Charcoal Grey Satin




426 Satinato Salvia
Sage Satin

STRIATI


Filmed



383 Bianco Striato
White Streaked




384 Grigio Chiaro Striato
Light Grey Streaked




387 Antracite Striato
Charcoal Grey Streaked



388 Verde Muschio Striato
Moss Green Streaked



392 Miele Striato
Honey Streaked




389 Chocolate Striato
Chocolate Streaked


MATT



371 Bianco
White



362 Avorio
Ivory



363 Tortora
Dove-Grey



361 Celeste Chiaro
Light Blue




367 Acqua Marina
Aquamarine



364 Oliva
Olive



365 Miele
Honey



372 Beige



366 Grigio Scuro
Dark Grey



377 Legno Muschio Matt
Matt Moss Wood



368 Celeste Fluo
Neon Light Blue



369 Arancione Fluo
Neon Orange



370 Verde Fluo
Neon Green




376 Rosso Norvegese
Norwegian Red




373 Testa Di Moro
Dark Brown

LEGNO LUCIDO

Wood Glossy




244 Legno Bianco Lucido
Wood White Glossy



002 Legno Grigio Chiaro Lucido
Wood Light Grey Glossy

LUCIDO LISCIO

Smooth Glossy



393 Liscio Bianco Lucido
Smooth White Glossy

A = Disponibile / Available

OD = Su Richiesta. Min. ordine 100 mq / On Demand. (Min. order 100 sqm)

T = Prodotto per tetti, senza asole / Product for roof, without slots

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life.

Installazione a Parete



Wall Installation

ACCESSORI

Accessories

Installazione su Distanziali



Installation on Spacer Profiles



USO RESIDENZIALE
RESIDENTIAL USE



USO COMMERCIALE
COMMERCIAL USE



*Legenda a pagina 3
*Legend on page 3

I **PROFILI DI FINITURA** completano la gamma FORcover outdoor.

Realizzati in materiale composito sono stati progettati con l'intento di garantire funzionalità ed estetica, grazie alla possibilità di poter applicare le stesse finiture utilizzate per i pannelli di rivestimento.

Il **SISTEMA A "CLICK"** (femmina/maschio) favorisce la facilità di installazione di tutte le componenti della gamma FORcover outdoor e si aggiunge ai già noti PLUS dell'intera serie:

- VELOCE DA MONTARE
- LEGGERO
- LAVABILE
- ZERO MANUTENZIONE
- RESISTENTE AI RAGGI UV
- RESISTENTE ALL'ACQUA
- SVHC FREE
- 100% RICICLABILE

Anche per i profili di finitura la **FORTE** ha deciso di realizzare prodotti **100% RICICLABILI, FRIENDLY** e **SVHC FREE**.

FINISHING PROFILES complete the FORcover outdoor range.

Made of composite material, they have been designed with the aim of ensuring functionality and aesthetics, thanks to the possibility of being able to apply the same finishes used for the cladding panels.

"CLICK" SYSTEM (female/male) facilitates the ease of installation of all the FORcover outdoor components range and adds to the already known **PLUS** of the whole series:

- EASY ASSEMBLY
- LIGHTWEIGHT
- WASHABLE
- ZERO MAINTENANCE
- UV RESISTANT
- WATERPROOF
- SVHC FREE
- 100% RICYCLABLE

For the finishing profiles too **FORTE** decided to realized **100% RECYCLABLE, FRIENDLY** and **SVHC FREE** products.

Scheda Di Montaggio
Assembly Sheet



	Colore / Colour	LUNGHEZZA PROFILI DI FINITURA / Length Finishes Profiles : 300 cm							
			ISO33			ISO15 - ISO20 - ISOMUR			
									
PELLICOLATI / Filmed	411 TEAK CHIARO LIGHT TEAK		A	A	A		A	A	A
	413 QUERCIA SCURO DARK OAK						A	A	A
	420 QUERCIA BIANCA WHITE OAK						A	A	A
	421 QUERCIA ROSSA RED OAK						A	A	A
	422 QUERCIA GRIGIA GREY OAK						A	A	A
	423 QUERCIA ANTRACITE CHARCOAL GREY OAK		A	A	A		A	A	A
	414 ARGENTO SILVER						A	A	A
	425 SATINATO ANTRACITE CHARCOAL GREY SATIN		A	A	A		A	A	A
	426 SATINATO SALVIA SAGE SATIN		A	A	A		A	A	A
STRIATI / Streaked	383 BIANCO STRIATO WHITE STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
	384 GRIGIO CHIARO STRIATO LIGHT GREY STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
	387 ANTRACITE STRIATO CHARCOAL GREY STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
	388 VERDE MUSCHIO STRIATO MOSS GREEN STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
	392 MIELE STRIATO HONEY STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
	389 CHOCOLATE STRIATO CHOCOLATE STREAKED	A	A	A	A		A	A	A
MATT	371 BIANCO WHITE		A	A	A		A	A	A
	362 AVORIO IVORY		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	363 TORTORA DOVE-GREY		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	361 CELESTE CHIARO LIGHT BLUE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	367 ACQUA MARINA AQUAMARINE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	364 OLIVA OLIVE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	365 MIELE HONEY		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	372 BEIGE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	366 GRIGIO SCURO DARK GREY		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	377 LEGNO MUSCHIO MATT MATT MOSS WOOD						OD	OD	OD
	368 CELESTE FLUO NEON LIGHT BLUE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	369 ARANCIO FLUO NEON ORANGE		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	370 VERDE FLUO NEON GREEN		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	376 ROSSO NORVEGESE NORWEGIAN RED		OD	OD	OD		OD	OD	OD
	373 TESTA DI MORO DARK BROWN		OD	OD	OD		OD	OD	OD
LUCIDI/LUCI Smooth Glossy	244 LISCIO BIANCO LUCIDO SMOOTH WHITE GLOSSY	A	A	A	A		A	A	A
	002 LISCIO GRIGIO CHIARO LUCIDO SMOOTH LIGHT GREY GLOSSY						OD	OD	OD

La tonalità dei profili potrebbe risultare differente dai pannelli / The shade of the profiles may be different from the panels

A = Disponibile / Available
OD = Su Richiesta / On Demand
*Profilo 190 disponibile solo in alluminio / Profile 190 Available only in aluminum

PELLICOLATI


Filmed



411 Teak Chiaro
Light Teak



413 Quercia Scuro
Dark Oak



420 Quercia Bianca
White Oak



421 Quercia Rossa
Red Oak



422 Quercia Grigia
Grey Oak



423 Quercia Antracite
Charcoal Grey Oak



414 Argento
Silver




425 Satinato Antracite
Charcoal Grey Satin




426 Satinato Salvia
Sage Satin

STRIATI


Filmed



383 Bianco Striato
White Streaked




384 Grigio Chiaro Striato
Light Grey Streaked



387 Antracite Striato
Charcoal Grey Streaked



388 Verde Muschio Striato
Moss Green Streaked



392 Miele Striato
Honey Streaked




389 Chocolate Striato
Chocolate Streaked

MATT



371 Bianco
White



362 Avorio
Ivory



363 Tortora
Dove-Grey



361 Celeste Chiaro
Light Blue




367 Acqua Marina
Aquamarine




364 Oliva
Olive



365 Miele
Honey



372 Beige



366 Grigio Scuro
Dark Grey



377 Verde Muschio Matt
Matt Green Moss



368 Celeste Fluo
Neon Light Blue




369 Arancione Fluo
Neon Orange



370 Verde Fluo
Neon Green




376 Rosso Norvegese
Norwegian Red



373 Testa Di Moro
Dark Brown

LUCIDO LUCIDO

Smooth Glossy



244 Liscio Bianco Lucido
Smooth White Glossy




002 Liscio Grigio Chiaro Lucido
Smooth Light Grey Glossy

I colori sono da considerarsi puramente indicativi in quanto potrebbero rivelarsi diversi nella realtà e differenti dai pannelli.
The colours are to be considered purely indicative because may be different in real life and the panels.


PROFILI DI FINITURA ISO33 - Installazione in Orizzontale

Finishing Profiles ISO33 - Horizontal Installation



PROFILI DI FINITURA ISO33 - Installazione in Verticale

Finishing Profiles ISO33 - Vertical Installation



PROFILI DI FINITURA ISO33


Finishing Profiles ISO33

RA3007

Profilo Distanziale
Spacer Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




Disponibile solo in colore 244 - LISCIO BIANCO LUCIDO e nei colori STRIATI / Available only in color 244 - GLOSSY WHITE SMOOTH and in STREAKED colors

RA8_187

Profilo "Click" di Partenza, Terminale,
Superiore e Aperture
Starting, Ending, Top and Opening
"Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




Siliconare l'innesto dei profili di finitura / Apply silicone to the finishing profile joints

RA8_188

Profilo "Click" di Giunzione
Connection "Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




Siliconare l'innesto dei profili di finitura / Apply silicone to the finishing profile joints

RAE8_189

Profilo "Click" Angolare Esterno
External Corner "Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




Siliconare l'innesto dei profili di finitura / Apply silicone to the finishing profile joints



Dettaglio incastro pannello ISO33 montaggio a parete su distanziale
ISO33 Panel Interlocking Details for Wall Mounting on Spacer


PROFILI DI FINITURA ISO15 / ISO20 / ISOMUR - Installazione in Orizzontale

Finishing Profiles ISO15 / ISO20 / ISOMUR - Horizontal Installation



PROFILI DI FINITURA ISO15 / ISO20 / ISOMUR - Installazione in Verticale

Finishing Profiles ISO15 / ISO20 / ISOMUR - Vertical Installation



PROFILI DI FINITURA ISO15 / ISO20 / ISOMUR

Finishing Profiles ISO15 / ISO20 / ISOMUR


RA190

Profilo di Partenza
Starting Profile

Materiale: Alluminio
Material: Aluminium

Colore: Alluminio Naturale
Color: Natural Aluminium

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




RA3007

Profilo Distanziale
Spacer Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




Disponibile solo in colore 244 - LISCIO BIANCO LUCIDO e nei colori STRIATI / Available only in color 244 - GLOSSY WHITE SMOOTH and in STREAKED colors

RA187

Profilo "Click" Terminale, Superiore e Aperture
Ending, Top and Opening "Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm




RA188

Profilo "Click" di Giunzione
Connection "Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC

Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm



PROFILI DI FINITURA ISO15 / ISO20 / ISOMUR


Finishing Profiles ISO15 / ISO20 / ISOMUR

RAE189

Profilo "Click" Angolare Esterno
External Corner "Click" Profile

Materiale: PVC
Material: PVC


Lunghezza: 300 cm
Length: 300 cm



PACRI1020001

Supporto Vite Per Asola Isomur
Screw Support For Isomur's Eyelet


Materiale: Nylon
Material: Nylon



PACRI1031001

Supporto Vite Per Asola Iso20
Screw Support For Iso20's Eyelet

Materiale: Nylon
Material: Nylon



FERRAMENTA INSTALLAZIONE A PARETE

Wall Installation Hardware

PACVT4301

Vite Per Supporto Asola **Isomur / Iso20**
Screw For Isomur's / Iso20'S Eyelet


Materiale: Inox
Material: Inox



PACVT1212

Vite Per Pannello **Iso33 / Iso15**
Screw For Iso33'S / Iso15'S Panels


Materiale: Zincata
Material: Galvanized



PACVT4301

Vite Per Profili di Finitura
Screw For Finishing Profiles

Materiale: Inox
Material: Inox



! *È consigliabile valutare, con il supporto di un tecnico specializzato, il tassello idoneo per il fissaggio a parete.
*It is advisable to consult a specialized technician to determine the appropriate wall anchor for the installation.


FERRAMENTA INSTALLAZIONE SU DISTANZIALI

Wall Installation On Spacer Profiles Hardware

PACVT1212

Vite Per Profilo Distanziale
Screw For Spacer Profile


Materiale: Zincata
Material: Galvanized



PACVT1204

Vite Per Supporto Asola **Isomur**
Screw For Isomur's Eyelet


Materiale: Zincata
Material: Galvanized



PACVT1209

Vite Per Supporto Asola **Iso20**
Screw For Iso20's


Materiale: Zincata
Material: Galvanized



PACVT1209

Vite Per Supporto **Profili di Finitura**
Screw For Fishing Profiles Eyelet

Materiale: Zincata
Material: Galvanized



! *È consigliabile valutare, con il supporto di un tecnico specializzato, il tassello idoneo per il fissaggio a parete.
*It is advisable to consult a specialized technician to determine the appropriate wall anchor for the installation.


Installazione a Parete Orizzontale - ISOMUR - Legno Bianco Lucido e Legno Testa di Moro Matt
Horizontal Wall Installation - ISOMUR - Glossy White Wood and Matt Dark Brown Wood



Asola progettata per facilitare il montaggio su distanziale e consentire la naturale dilatazione del materiale.
Slot designed to facilitate mounting on a spacer and allow natural expansion of the material.



Installazione a Parete Verticale per Piscina - ISOMUR - Legno Bianco Lucido
Vertical Wall Installation for Pool - ISOMUR - Glossy White Wood




Dettaglio incastro pannello ISO33 montaggio a parete su distanziale
ISO33 Panel Interlocking Details for Wall Mounting on Spacer




A Sinistra - Installazione di Profilo Angolare su ISOMUR - Bianco Matt

On the Left - Horizontal Wall Installation - ISOMUR - White Matt




Installazione di Profilo Angolare su ISOMUR - Bianco Matt

Horizontal Wall Installation - ISOMUR - White Matt



Dettaglio incastro pannello ISO20 con montaggio a parete su distanziale
ISO20 Panel Interlocking Details with Wall Mounting on Spacer



Dettaglio incastro pannello ISO15 montaggio a parete su distanziale
ISO15 Panel Grout Line Detail with Wall Mounting on Spacer



A Sinistra - Installazione di Profilo Angolare su ISOMUR - Bianco Matt
On the Left - Horizontal Wall Installation - ISOMUR - White Matt



Installazione di Pannelli ISOMUR su Profili Distanziali - Bianco
Horizontal Wall Installation On Spacer Profiles - ISOMUR - White





Benvenuti nella nostra sezione dedicata agli espositori e materiali promozionali.
Qui troverete soluzioni innovative pensate per attirare l'attenzione dei clienti e incrementare le vendite.
I nostri prodotti sono progettati per migliorare l'esperienza d'acquisto e mettere in risalto i vostri articoli in modo accattivante.

Esplorate la nostra selezione di cataloghi, ideali per presentare l'intera gamma dei vostri prodotti.
Scoprite i nostri espositori da terra, perfetti per creare punti focali nel negozio.
Offriamo anche cartelle colore, utili per aiutare i clienti a scegliere le tonalità perfette.

Ogni articolo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e un aspetto professionale.
Le nostre soluzioni promozionali migliorano la visibilità dei prodotti e contribuiscono a creare un ambiente di vendita coinvolgente e organizzato.

Sfogliate le pagine successive per scoprire tutte le opzioni disponibili e trovare le soluzioni più adatte alle vostre esigenze. Siamo certi che i nostri cataloghi, espositori da terra e cartelle colore trasformeranno il vostro punto vendita, rendendolo più attraente per i clienti e aumentando le vendite.

*Welcome to our section dedicated to displays and promotional materials.
Here you will find innovative solutions designed to attract customer attention and boost sales.
Our products enhance the shopping experience and highlight your items in an appealing way.*


*Explore our range of catalogs, ideal for showcasing your full product lineup.
Discover our floor displays, perfect for creating focal points in-store.
We also offer color swatch folders to assist customers in choosing the perfect shades.*

*Each item is crafted from high-quality materials, ensuring durability and a professional appearance.
Our promotional solutions not only enhance product visibility but also contribute to creating an engaging and organized shopping environment.*

*Flip through the following pages to explore all available options and find solutions tailored to your needs.
We are confident that our catalogs, floor displays, and color swatch folders will transform your store, making it more appealing to customers and driving sales.*

Espositore

Display



L'espositore FORcover combina funzionalità e visibilità ottimali. Con **7 pannelli** per una disposizione versatile dei prodotti e una didattica dedicata alle caratteristiche principali, offre un modo efficace per **presentare** e **valorizzare** la gamma di articoli in **modo chiaro e professionale**. Ideale per migliorare l'esperienza d'acquisto e promuovere le vendite in negozio.

*This floor display combines optimal functionality with visibility. Featuring **7 panels** for versatile product arrangement and a dedicated feature shoulder, it provides an effective way to showcase and highlight the range of items clearly and professionally. Ideal for enhancing the shopping experience and driving sales in-store.*



Catalogo 33x23 cm

Catalog 33x23 cm



Esplora il nostro catalogo FORcover - Outdoor dedicato ai pannelli di rivestimento esterno. Trova soluzioni di alta qualità per proteggere e migliorare le superfici esterne di case ed edifici, con focus su durabilità, resistenza e facilità di manutenzione.

Explore our FORcover - Outdoor catalog dedicated to exterior cladding panels. Discover high-quality solutions designed to protect and enhance the external surfaces of homes and buildings, focusing on durability, weather resistance, and ease of maintenance.

Cartella Colori

Color Chart



Scopri la cartella colori FORcover - Outdoor, studiata per i nostri pannelli di rivestimento esterno. Una selezione di tonalità pensata per valorizzare le superfici esterne di case ed edifici, unendo estetica e funzionalità. Scegli tra finiture che esaltano la durabilità, la resistenza agli agenti atmosferici e la facilità di manutenzione, trovando il colore perfetto per il tuo progetto.

Discover the FORcover - Outdoor color chart, designed for our exterior cladding panels. A selection of shades crafted to enhance the appearance of homes and buildings while combining aesthetics and functionality. Choose from finishes that emphasize durability, weather resistance, and easy maintenance, finding the perfect color for your project.

Valigetta Campioni

Sample Case



Scopri la valigetta FORcover - Outdoor, con pannelli e profili per rivestimenti esterni. Mostra finiture, colori e qualità dei materiali, combinando estetica e resistenza in un formato pratico per professionisti e clienti.

Discover the FORcover - Outdoor sample case, featuring panels and profiles for exterior cladding. It showcases finishes, colors, and material quality, combining aesthetics and durability in a practical format for professionals and clients.

Volantino

Flyer



Scoprite il nostro volantino FORcover - Outdoor dedicato ai pannelli di rivestimento esterno di alta qualità. Esplorate soluzioni pensate per migliorare e proteggere le superfici esterne di case ed edifici, con un focus sulla durabilità, resistenza alle intemperie e facilità di manutenzione.

Discover our FORcover - Outdoor flyer showcasing premium exterior cladding panels. Explore high-quality solutions tailored to enhance and safeguard the outer surfaces of homes and buildings. Emphasizing durability, weather resistance, and easy maintenance for your exterior cladding needs.



GARANZIA

Warranty



FORTE s.r.l. garantisce, con la presente, la garanzia dei prodotti laddove vengano rispettate le condizioni di normale utilizzo e l'installazione dei prodotti **secondo la scheda di montaggio FORTE s.r.l.**

TRASPORTO

Al ricevimento delle merci il destinatario ha l'obbligo di accertare le condizioni dell'imballo e lo stato delle merci. Qualora rilevi vizi o anomalie è fatto obbligo di indicare sul documento di trasporto la clausola **"RISERVA DI CONTROLLO"** indicando espressamente i colli e i danni rilevati e di comunicarlo tempestivamente alla FORTE s.r.l.. La dicitura generica senza specifica delle anomalie riscontrate **"RISERVA DI CONTROLLO"** non sarà accettata. Per quanto non contemplato nella presente si rinvia all'art. 1510 del Codice Civile.

GARANZIA

La merce si intende coperta da garanzia secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano, dalle leggi speciali e dalla normativa Europea in materia.

Tale garanzia è estesa a 2 anni dalla data di consegna del prodotto e verrà presa in considerazione solo dietro reclamo scritto. **Non verrà riconosciuta alcuna garanzia qualora in caso di vizio di conformità risultante dopo l'apertura dell'imballo, il prodotto venga comunque installato. L'azienda FORTE s.r.l. non riconosce costi relativi al montaggio o allo smontaggio del materiale.**

Visto il coinvolgimento di **FORTE s.r.l.** in continui processi di perfezionamento qualitativo e sviluppo dei propri prodotti, il Produttore si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per variazioni cromatiche conseguenti a lotti di produzione diversi.

Nel caso in cui i prodotti installati dall'acquirente sono usciti fuori produzione, il Produttore consiglierà la finitura simile al prodotto non più realizzabile.

*FORTE S.r.l. guarantees, with the present, the guarantee of the products where the conditions of normal use and the installation of the products **are respected according to the assembly sheet FORTE s.r.l.***

TRANSPORT

*Upon receipt of the goods, the consignee is obliged to check the condition of packing and of the products contained inside. If defects or anomalies are detected, it's compulsory to indicate on the transport document the clause **"SUBJECT TO CONTROL"** expressly indicating the packages and damages found and it must be immediately communicated to FORTE s.r.l. The generic wording without specification of anomalies found **"SUBJECT TO CONTROL"** will not be accepted. Except as expressly provided in this reference should be made to article 1510 of the Italian Civil Code.*

WARRANTY

The goods are covered by guarantee according to the provisions of the Italian Civil Code special laws and the European legislation on the subject.

*This warranty is extended to 2 years from the date of delivery of the product and it will be taken into consideration only upon written complaint. **No guarantee will be recognized if the product is installed anyway in case of defect of conformity resulting after the opening of the packaging. The company FORTE S.R.L. doesn't recognize costs of assembly or disassembly of the material.***

*Given the involvement of **FORTE s.r.l.** in continuous processes of qualitative improvement and development of its products, the Producer is released from any responsibilities for consequent chromatic variations to different lots of production. In case the products installed by the buyer have gone out of production, the Producer will recommend the similar finish to the unavailable product.*

IMPORTANTE

Important





Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali.

I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.

Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la FORTE S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

Ciò non può costituire, per la clientela, diritto a richiedere prodotti modificati o aboliti, oppure lo storno di ordinazioni già effettuate.

The information contained in commercial catalogues or trade advertising material, which technical features of products or components, size, assembly sheets, colours, etc., it is only indicative, on account of the technical specifications and the technological evolution of company product.

The demanding datas may be provided from time to time at specific request. In order to improve the quality of the product, FORTE S.r.l. reserves the right to modify the same without notice and even after the acceptance of the order.

The company could to make partial or total changes to product without notice, declining all responsibility on any inaccurate data.

This cannot constitute, for costumers, right to request modified or cancelled products, or reversal of orders already made.



FORTE S.r.l.
© EDIZIONE 2024
C.da Parco Del Vecchio Bovio
70022 Altamura (Ba) Italy

T +39 0803101237
F +39 080 31 01 323

info@fortesrl.it
fortesrl.it

Per maggiori informazioni consulta il sito web:
For further information visit our website:

www.fortesrl.it

CU190000/24



www.fortesrl.it